

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Butelka ze szkła oranżowego typu II, o pojemności 100 ml, zamykana korkiem z gumy bromobutyłowej i aluminiowym kapslem typu flip-off, zawierająca 100 ml produktu.
Pudełko tekturowe

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Lovatrim LA 200 mg/ml + 40 mg/ml roztwór do wstrzykiwań.

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każdy ml zawiera:


Sulfadoksyna 200 mg

Trimetoprim 40 mg

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

100 ml

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT



Bydło, świnia, koń i owca.

5. WSKAZANIA LECZNICZE

6. DROGI PODANIA

Podanie dożylnie, domięśniowe lub podskórne

7. OKRESY KARENCJI

Okres karencji:

Bydło

Tkanki jadalne: 9 dni.

Mleko: 72 godziny.

Świnia

Tkanki jadalne: 8 dni.

Koń

Tkanki jadalne: 10 dni.

Owca

Tkanki jadalne: 14 dni.

Mleko: 108 godzin.

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni.

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”
--

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”
--

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

Lovapharm Consulting B.V.

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
--

Pozwolenie nr

15. NUMER SERII

Lot: {numer}

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

**Butelka ze szkła oranżowego typu II, o pojemności 100 ml, zamykana korkiem z gumy bromobutylovej i aluminiowym kapslem typu flip-off, zawierająca 100 ml produktu.
Etykieta**

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Lovatrim LA 200 mg/ml + 40 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każdy ml zawiera:

Sulfadoksyna 200 mg

Trimetoprim 40 mg

3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło, świnia, koń i owca.

4. DROGI PODANIA

Podanie dożylnie, domięśniowe lub podskórne

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

5. OKRESY KARENCJI

Okres karencji:

Bydło

Tkanki jadalne: 9 dni.

Mleko: 72 godziny.

Świnia

Tkanki jadalne: 8 dni.

Koń

Tkanki jadalne: 10 dni.

Owca

Tkanki jadalne: 14 dni.

Mleko: 108 godzin

6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.{mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 28 dni.

7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Lovapharm Consulting B.V.

Logo Lovapharm Consulting B.V.

9. NUMER SERII

Lot: {numer}

Informacje dodatkowe:

100 ml