

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla iz kartona

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Intermectin 10 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo, ovce in prašiče

2. NAVEDBA UČINKOVIN

En ml vsebuje:

Učinkovina:

ivermektin 10,0 mg

3. VELIKOST PAKIRANJA

50 ml

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo, ovce in prašiči.

5. INDIKACIJE

Pred uporabo preberite navodila za uporabo.

6. POTI UPORABE

Za subkutano uporabo.

Pred uporabo preberite navodila za uporabo.

7. KARENCA

Karenca:

Govedo

Meso in organi: 49 dni.

Ni dovoljena uporaba pri živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

Ne uporabite pri bregih živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi, v obdobju 60 dni pred pričakovanim porodom.

Ovce

Meso in organi: 63 dni.

Ni dovoljena uporaba pri živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

Ne uporabite pri bregih živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi, v obdobju 60 dni pred pričakovanim porodom.

Prašiči

Meso in organi: 28 dni.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Načeto odprto zdravilo uporabite v 28 dneh.

Načeto odprto zdravilo uporabite do _____.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Steklenico shranjujte v zunanji ovojnini, da se zaščiti pred svetlobo.

Steklenico shranjujte v pokončnem položaju.

10. BESEDILO "PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO".

Pred uporabo preberite navodila za uporabo.

11. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.

12. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Interchemie werken "De Adelaar" B.V.

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

MR/V/0817/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

Steklene stekleničke za injiciranje s prostornino 50 ml, zaprte z gumijastim zamaškom in aluminijastim pokrovčkom

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Intermectin 10 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo, ovce in prašiče

2. NAVEDBA UČINKOVIN

En ml vsebuje:

Učinkovina:

ivermektin 10,0 mg

3. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo, ovce in prašiči.

4. POTI UPORABE

Za subkutano uporabo.

Pred uporabo preberite navodila za uporabo.

5. KARENCA

Karenca:

Govedo

Meso in organi: 49 dni.

Ni dovoljena uporaba pri živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

Ne uporabite pri brejih živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi, v obdobju 60 dni pred pričakovanim porodom.

Ovce

Meso in organi: 63 dni.

Ni dovoljena uporaba pri živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

Ne uporabite pri brejih živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi, v obdobju 60 dni pred pričakovanim porodom.

Prašiči

Meso in organi: 28 dni.

6. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Načeto odprto zdravilo uporabite v 28 dneh.

Načeto odprto zdravilo uporabite do _____.

7. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE
--

Steklenico shranjujte v zunanji ovojnini, da se zaščiti pred svetlobo.
Steklenico shranjujte v pokončnem položaju.

8. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Interchemie werken “De Adelaar” B.V.

9. ŠTEVILKA SERIJE

Lot{številka}