

Ivomec Vet. injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml

Authorised

- Ivermectin
- Ivermectin
- Ivermectin

Product identification

Medicine name:

Ivomec Vet. 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning

Ivomec Vet. injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml

Active substance:

Ivermectin

Ivermectin

Ivermectin

Target species:

Cattle

Pig

Sheep

Route of administration:

Subcutaneous use

Product details

Active substance and strength:

Ivermectin

10.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

Ivermectin

10.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

Ivermectin

10.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

Pharmaceutical form:

Solution for injection

Withdrawal period by route of administration:

Subcutaneous use:

-

Cattle

- Meat and offal. 49 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- Meat and offal. 49 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- Meat and offal. 49 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

-

Pig

- Meat and offal. 45 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- Meat and offal. 45 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- Meat and offal. 45 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

•

Sheep

- Meat and offal. 45 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- Meat and offal. 45 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- Meat and offal. 45 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

Anatomical therapeutic chemical veterinary (ATCvet) codes:

QP54AA01

Legal status of supply:

Veterinary medicinal product subject to veterinary prescription

Authorisation status:

Valid

Authorised in:

Denmark

Available in:

Denmark

Package description:

Available only in [Danish](#)

Available only in [Danish](#)

Available only in [Danish](#)

Additional information

Entitlement type:

Marketing Authorisation

Legal basis of product authorisation:

Legal basis not covered by Directive 2001/82/EC

Marketing authorisation holder:

Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S

Marketing authorisation date:

8/09/1983

Manufacturing sites for batch release:

Boehringer Ingelheim Animal Health France

Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S

Responsible authority:

Danish Medicines Agency

Authorisation number:

10799

Date of authorisation status change:

8/09/1983

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Documents

Summary of Product Characteristics

This document does not exist in this language (English). You can find it in another language below.