

Terramycin 39,2 mg/g - Spray zur Anwendung auf der Haut, Lösung für Tiere

Authorised

- Oxytetracycline hydrochloride

Product identification

Medicine name:

Terramycin 39,2 mg/g - Spray zur Anwendung auf der Haut, Lösung für Tiere

Active substance:

Oxytetracycline hydrochloride

Target species:

Cattle

Goat

Sheep

Pig

Route of administration:

Cutaneous use

Product details

Active substance and strength:

Oxytetracycline hydrochloride

39.20 milligram(s) / 1.00 gram(s)

Pharmaceutical form:

Cutaneous spray, solution

Withdrawal period by route of administration:

Cutaneous use:

•

Cattle

- Meat and offal. 0 day

2 - 3 x tägl. 97,5 mg - 162,5 mg Oxytetracyclin-Hydrochlorid pro Applikationsstelle
(entspr. 2 - 3 x tägl. 3 - 5 sec. Sprühen)

- Meat and offal. 10 day

2 - 3 x tägl. 97,5 mg - 162,5 mg Oxytetracyclin-Hydrochlorid pro Applikationsstelle
(entspr. 2 - 3 x tägl. 3 - 5 sec. Sprühen)

- Milk. 96 hour

2 - 3 x tägl. 97,5 mg - 162,5 mg Oxytetracyclin-Hydrochlorid pro Applikationsstelle
(entspr. 2 - 3 x tägl. 3 - 5 sec. Sprühen)

- Milk. 0 hour

2 - 3 x tägl. 97,5 mg - 162,5 mg Oxytetracyclin-Hydrochlorid pro Applikationsstelle
(entspr. 2 - 3 x tägl. 3 - 5 sec. Sprühen)

•

Goat

- Meat and offal. 0 day

2 - 3 x tägl. 97,5 mg - 162,5 mg Oxytetracyclin-Hydrochlorid pro Applikationsstelle
(entspr. 2 - 3 x tägl. 3 - 5 sec. Sprühen)

- Meat and offal. 10 day

2 - 3 x tägl. 97,5 mg - 162,5 mg Oxytetracyclin-Hydrochlorid pro Applikationsstelle
(entspr. 2 - 3 x tägl. 3 - 5 sec. Sprühen)

- Milk. 96 hour

2 - 3 x tägl. 97,5 mg - 162,5 mg Oxytetracyclin-Hydrochlorid pro Applikationsstelle
(entspr. 2 - 3 x tägl. 3 - 5 sec. Sprühen)

- Milk. 0 hour

2 - 3 x tägl. 97,5 mg - 162,5 mg Oxytetracyclin-Hydrochlorid pro Applikationsstelle
(entspr. 2 - 3 x tägl. 3 - 5 sec. Sprühen)

•

Sheep

- Meat and offal. 10 day

2 - 3 x tägl. 97,5 mg - 162,5 mg Oxytetracyclin-Hydrochlorid pro Applikationsstelle
(entspr. 2 - 3 x tägl. 3 - 5 sec. Sprühen)

- Meat and offal. 0 day

2 - 3 x tägl. 97,5 mg - 162,5 mg Oxytetracyclin-Hydrochlorid pro Applikationsstelle
(entspr. 2 - 3 x tägl. 3 - 5 sec. Sprühen)

- Milk. 0 hour

2 - 3 x tägl. 97,5 mg - 162,5 mg Oxytetracyclin-Hydrochlorid pro Applikationsstelle
(entspr. 2 - 3 x tägl. 3 - 5 sec. Sprühen)

- Milk. 96 hour

2 - 3 x tägl. 97,5 mg - 162,5 mg Oxytetracyclin-Hydrochlorid pro Applikationsstelle
(entspr. 2 - 3 x tägl. 3 - 5 sec. Sprühen)

•

Pig

- Meat and offal. 10 day

2 - 3 x tägl. 97,5 mg - 162,5 mg Oxytetracyclin-Hydrochlorid pro Applikationsstelle
(entspr. 2 - 3 x tägl. 3 - 5 sec. Sprühen)

- Meat and offal. 0 day

2 - 3 x tägl. 97,5 mg - 162,5 mg Oxytetracyclin-Hydrochlorid pro Applikationsstelle
(entspr. 2 - 3 x tägl. 3 - 5 sec. Sprühen)

Anatomical therapeutic chemical veterinary (ATCvet) codes:

QD06AA03

Legal status of supply:

Veterinary medicinal product subject to veterinary prescription

Authorisation status:

Valid

Authorised in:

Austria

Package description:

Available only in German

Additional information

Entitlement type:

Marketing Authorisation

Legal basis of product authorisation:

Full application - Known active substance (Article 12(3) of Directive No 2001/82/EC)

Marketing authorisation holder:

Zoetis Österreich GmbH

Marketing authorisation date:

14/06/1974

Manufacturing sites for batch release:

IGS Aerosols GmbH

Responsible authority:

Austrian Agency For Health And Food Safety

Authorisation number:

13052

Date of authorisation status change:

14/06/1974

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Documents

Summary of Product Characteristics

This document does not exist in this language (English). You can find it in another language below.

Labelling

This document does not exist in this language (English). You can find it in another language below.

Package Leaflet

This document does not exist in this language (English). You can find it in another language below.