

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****Kartonnen doos****14. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Tylovectin 200 oplossing voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)ME BESTAN(E)L(EN)

Per ml:
Tylosine 200.000 IE

3. VERPAKKINGSGROOTTE

50 ml
100 ml
250 ml

4. DOELDIERSOORT(EN)

Rund, geit en varken.

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Intramusculaire of langzame intraveneuze (alleen rund) injectie

7. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd:
Rund:
Vlees en slachtafval – 28 dagen
Melk – 108 uur
Geit:
Vlees en slachtafval – 42 dagen
Melk – 108 uur
Varken:
Vlees en slachtafval – 16 dagen

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}
Na aanbreken gebruiken binnen 28 dagen.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Niet bewaren boven 25 °C.
Niet in de vriezer bewaren.
Bewaar de flacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Huvepharma N.V.

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V542151

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Glazen flacon****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Tylovectin 200 oplossing voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZAAM BESTANDDEEL

Per ml:
Tylosine 200.000 IE

3. DOELDIERSOORTEN

Rund, geit en varken.

4. TOEDIENINGSWEG(EN)

Intramusculaire of langzame intraveneuze (alleen rund) injectie
Lees vóór gebruik de bijsluiters.

5. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd:
Rund:
Vlees en slachtafval – 28 dagen
Melk – 108 uur
Geit:
Vlees en slachtafval – 42 dagen
Melk – 108 uur
Varken:
Vlees en slachtafval – 16 dagen

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}
Na aanbreken gebruiken binnen 28 dagen.

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Niet bewaren boven 25 °C.
Niet in de vriezer bewaren.
Bewaar de flacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.

8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Huvepharma N.V.

9. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}