

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****UMKARTON****| 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

RIMADYL, Rinder 50 mg/ml Injektionslösung

| 2. WIRKSTOFF(E)

Carprofen 50 mg / ml

| 3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 ml

100 ml

250 ml

| 4. ZIELTIERART(EN)

Rinder

| 5. ANWENDUNGSGEBIETE**| 6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zur subkutanen oder intravenösen Anwendung

| 7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Essbare Gewebe: 21 Tage

Milch: Null Tage.

| 8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tage verbrauchen.

| 9. BESONDRE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 30°C lagern.

Die Flasche im Umkarton aufbewahren um den Inhalt vor Licht zu schützen.

| 10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Zoetis Belgium

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V274111

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**Etikett Flasche(100 ml/250 ml)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

RIMADYL Rinder 50 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Carprofen 50 mg / ml

3. ZIELTIERART(EN)

Rinder

4. ARTEN DER ANWENDUNG

s.k. / i.v.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Essbare Gewebe: 21 Tage

Milch: Null Tage.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tage verbrauchen.

Nach Anbrechen, verwendbar bis:

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 30°C lagern.

Die Flasche im Umkarton aufbewahren um den Inhalt vor Licht zu schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Zoetis Belgium

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**Etikett Flasche(50 ml)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

RIMADYL, Rinder

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Carprofen 50 mg/ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tage verbrauchen.

Nach Anbrechen, verwendbar bis: