

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Faltschachtel zu 10 ml, 20 ml, 10x20 ml, 50 ml oder 100 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Syncroprost, 0,250 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

1 ml enthält 0,250 mg Cloprostenol (entsprechend 0,263 mg Cloprostenol-Natrium).

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10 ml
20 ml
10x20 ml
50 ml
100 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rind (Kuh und Färse), Pferd (Stute), Schwein (Sau und Jungsau) und Ziege (weiblich).

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Intramuskuläre Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit(en):

Rind, Ziege, Pferd

Essbare Gewebe: 1 Tag.

Milch: Null Tage.

Schwein

Essbare Gewebe: 1 Tag

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS



14. ZULASSUNGSNUMMERN

DE: V7003685.00.00

AT: 841261

BE: V600640

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

100 ml-Durchstechflasche Etikett

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Syncroprost, 0,250 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

1 ml enthält 0,250 mg Cloprostenol (entsprechend 0,263 mg Cloprostenol-Natrium).

3. ZIELTIERART(EN)

Rind, Pferd, Schwein und Ziege.

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Intramuskuläre Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit

Rind, Ziege, Pferd

Essbare Gewebe: 1 Tag.

Milch: Null Tage.

Schwein

Essbare Gewebe: 1 Tag

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS



9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN


10 ml-Durchstechflasche Etikett

20 ml-Durchstechflasche Etikett

50 ml-Durchstechflasche Etikett

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Syncroprost



2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

0,250 mg/ml Cloprostenol

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.