

## **A. ETIQUETADO**

**DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR**

**Caja de 5 x 100 g**

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Ulfaprisol 150 mg/g + 30 mg/g polvo para administración en agua de bebida

**2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS**

Cada g contiene:

Sulfadiazina 150 mg  
(equivalente a 163 mg de sulfadiazina sódica)

Trimetoprima 30 mg

**3. TAMAÑO DEL ENVASE**

5x100 g

**4. ESPECIES DE DESTINO**

Porcino (cerdos de engorde)

**5. INDICACIONES DE USO****6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN**

Administración en agua de bebida.

**7. TIEMPOS DE ESPERA**

Tiempos de espera:  
Porcino (cerdos de engorde): Carne: 19 días.

**8. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto utilizar antes de 2 meses  
Fecha límite de utilización:

Una vez diluido utilizar antes de 24 horas

**9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN****10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”**

Lea el prospecto antes de usar.

**11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”**

Uso veterinario.

**12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

**13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

FATRO IBÉRICA S.L.

**14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

2888 ESP

**15. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}

**DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO****Bolsas de 100 g****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Ulfaprisol 150 mg/g + 30 mg/g polvo para administración en agua de bebida

**2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS**

Cada g contiene:

Sulfadiazina 150 mg  
(equivalente a 163 mg de sulfadiazina sódica)

Trimetoprima 30 mg

**3. ESPECIES DE DESTINO**

Porcino (cerdos de engorde)

**4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN**

Lea el prospecto antes de usar.

**5. TIEMPOS DE ESPERA**Tiempos de espera:  
Porcino (cerdos de engorde): Carne: 19 días**6. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto utilizar antes de 2 meses

Fecha límite de utilización:

Una vez diluido utilizar antes de 24 horas

**7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN****8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

FATRO IBÉRICA, S.L.

<b>9. NÚMERO DE LOTE</b>
--------------------------

Lot {número}