

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**Umkarton für 1x100 ml, 10x100ml und 1x 50 ml und 10x 50ml und 1x 250ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Excenel Flow 50 mg/ml Injektionssuspension für Schweine und Rinder

2. WIRKSTOFF(E)

Ceftiofur 50mg/ml

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 x 100 ml
10 x 100 ml
1 x 50 ml
10 x 50 ml
1 x 250 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Schwein und Rind

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Schwein: Intramuskuläre Anwendung.

Rind: Subkutane Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Schwein:

Essbare Gewebe: 2 Tage.

Rind:

Essbare Gewebe: 6 Tage.

Milch: Null Stunden.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen/erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Verwendbar bis: ...

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25 °C lagern.

10. VERMERK "LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE"

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK "NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN"

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Zoetis Österreich GmbH

14. ZULASSUNGSNR.

Z.Nr.: 8-00321

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**Etikett für 1x 100 ml oder 1 x 250 ml Durchstechflasche****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Excenel Flow 50 mg/ml Injektionssuspension

2. WIRKSTOFF(E)

Ceftiofur 50 mg/ml

100 ml
250 ml**3. ZIELTIERART(EN)**

Schwein und Rind

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Schwein: Intramuskuläre Anwendung.

Rind: Subkutane Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Schwein:

Essbare Gewebe: 2 Tage.

Rind:

Essbare Gewebe: 6 Tage.

Milch: Null Stunden.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen/erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Verwendbar bis: ...

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25 °C lagern.

8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**Etikett für 1 x 50 ml Durchstechflasche****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Excenel Flow

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Ceftiofur 50 mg/ml

50 ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen/erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Verwendbar bis: ...