

## ETIQUETADO

### DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja

#### 1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Virbactan 150 mg pomada intramamaria

#### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada jeringa precargada de 3g contiene:  
Cefquinoma (como sulfato): 150,0 mg

#### 3. TAMAÑO DEL ENVASE

Caja con 1 sobre con 4 jeringas precargadas y 4 toallitas limpiadoras  
Caja con 5 sobres con 4 jeringas precargadas y 20 toallitas limpiadoras  
Caja con 6 sobres con 4 jeringas precargadas y 24 toallitas limpiadoras  
Caja con 15 sobres con 4 jeringas precargadas y 60 toallitas limpiadoras  
Caja con 30 sobres con 4 jeringas precargadas y 120 toallitas limpiadoras

#### 4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino (vacas en secado).

#### 5. INDICACIONES DE USO

#### 6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Administración intramamaria.



\* vacas en secado

#### 7. TIEMPOS DE ESPERA

Carne: 2 días.

Leche: 1 día después del parto cuando el periodo de secado es superior a 5 semanas.

36 días después del tratamiento cuando el periodo de secado es igual o inferior a 5 semanas.

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

F-DMV-13-04

**8. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp. {mm/aaaa}

**9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

No conservar a temperatura superior a 25 °C.

**10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”**

Lea el prospecto antes de usar.

**11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”**

Uso veterinario.

**12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

**13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

VIRBAC

**14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

1612 ESP

**15. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}

**DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO****Sobre / Etiqueta****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Virbactan 150 mg pomada intramamaria

**2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS**

Cada jeringa precargada de 3 g contiene:  
Cefquinoma (como sulfato): 150,0 mg

**3. ESPECIES DE DESTINO**

Bovino (vacas en secado).

**4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN**

Lea el prospecto antes de usar.

Administración intramamaria.

**5. TIEMPOS DE ESPERA**

Carne: 2 días.

Leche: 1 día después del parto cuando el periodo de secado es superior a 5 semanas.

36 días después del tratamiento cuando el periodo de secado es igual o inferior a 5 semanas.

**6. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp. {mm/aaaa}

**7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

No conservar a temperatura superior a 25 °C.

**8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

VIRBAC



**9. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}



**DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO**

Jeringa precargada de 3 gramos

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Virbactan

**2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS**

150,0 mg

**3. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}

**4. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp. {mm/aaaa}