#### KENNZEICHNUNG

## ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Karton für 20, 50 und 100 ml

#### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Pyrocam 20 mg/ml Injektionslösung

## 2. WIRKSTOFF(E)

Ein ml enthält:

Wirkstoff:

Meloxicam 20 mg

## 3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

20 ml

50 ml

100 ml

## 4. **ZIELTIERART(EN)**

Rind, Schwein und Pferd

#### 5. ANWENDUNGSGEBIETE

#### 6. ARTEN DER ANWENDUNG

<u>Rinder:</u> Einmalige s.c. oder i.v. Injektion.

Schweine: Einmalige i.m. Injektion. Falls erforderlich kann eine zweite Verabreichung nach 24

Stunden erfolgen.

<u>Pferde:</u> Einmalige i.v. Injektion.

#### 7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rinder: Essbare Gewebe: 15 Tage; Milch: 5 Tage (120 Stunden)

<u>Schweine:</u> Essbare Gewebe: 5 Tage <u>Pferde:</u> Essbare Gewebe: 5 Tage

Nicht bei Pferden anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

# 8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis:

#### 9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

# 10. VERMERK "LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE."

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

# 11. VERMERK "NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN"

Nur zur Behandlung von Tieren.

# 12. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

# 13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Huvepharma NV

# 14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V663101

# 15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

## ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

Ampullen, 20 ml, 50 ml und 100 ml

#### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Pyrocam 20 mg/ml Injektionslösung

## 2. WIRKSTOFF(E)

Ein ml enthält:

Wirkstoff:

Meloxicam 20 mg

#### 3. **ZIELTIERART(EN)**

Rind, Schwein und Pferd.

## 4. ARTEN DER ANWENDUNG

Rinder: s.c. oder i.v. Injektion.

Schweine: i.m. Injektion. Pferde: i.v. Injektion.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

## 5. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rinder: Essbare Gewebe: 15 Tage; Milch: 5 Tage (120 Stunden)

Schweine: Essbare Gewebe: 5 Tage
Pferde: Essbare Gewebe: 5 Tage

Nicht bei Pferden anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

#### 6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis:

## 7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

# 8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Huvepharma NV

# 9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}