

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

CAJA CON 1 ENVASE PEAD DE 50 ml, 200 ml o 500 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

CYDECTIN LARGA ACCION 20 mg/ml PARA OVINO

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Principio activo:

Moxidectina 20 mg/ml

3. TAMAÑO DEL ENVASE

50 ml
200 ml
500 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Ovino.

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía subcutánea.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Carne: 104 días.

Leche: No administrar a ovejas cuya leche se destine a consumo humano.

El tiempo de espera sólo se basa en una única inyección en la base de la oreja.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

F-DMV-13-04

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.
Una vez perforado, fecha límite de utilización.....

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

No conservar a temperatura superior a 25 °C.
Conservar el envase en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Zoetis Spain, S.L.

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

1959 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO

ETIQUETA DE ENVASE PEAD DE 200 ml o 500 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

CYDECTIN LARGA ACCION 20 mg/ml PARA OVINO

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS**Principio activo:**

Moxidectina 20 mg/ml

3. ESPECIES DE DESTINO

Ovino.

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía subcutánea.

Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Carne: 104 días.

Leche: No administrar a ovejas cuya leche se destine a consumo humano.

El tiempo de espera sólo se basa en una única inyección en la base de la oreja.

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.

Una vez perforado, fecha límite de utilización.....

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

No conservar a temperatura superior a 25 °C.

Conservar el envase en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Zoetis Spain, S.L.



9. NÚMERO DE LOTE

Lot { número }

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO
VIAL PEAD DE 50 ML

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

CYDECTIN LARGA ACCION 20 mg/ml



2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Moxidectina 20 mg/ml

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.

Una vez perforado, fecha límite de utilización.....