

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG: Überkarton**  
**ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG: 1 kg, 5 kg Papierbeutel**

{Box}

### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Trimetho-Diazin „Ogris“ 625 mg/g / 125 mg/g - Pulver zum Eingeben für Kälber und Schweine  
Sulfadiazin, Trimethoprim

### 2. ARZNEILICH WIRKSAME(R) BESTANDTEIL(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 g Pulver enthält:

**Wirkstoffe:**

Sulfadiazin	625 mg
Trimethoprim	125 mg

### 3. DARREICHUNGSFORM

Entfällt – ist in der Bezeichnung enthalten !

### 4. PACKUNGSGRÖSSEN

1 kg, 5 kg

### 5. ZIELTIERARTEN

Rind (Kalb)  
Schwein

### 6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Therapie von bakteriell bedingten Primär- und Sekundärinfektionen der Atmungsorgane, des Magen-Darm-Traktes, des Harn- und Geschlechtsapparates, der Gelenke und der Haut von Kälbern und Schweinen, die durch gegenüber Sulfadiazin und Trimethoprim empfindliche Krankheitserreger hervorgerufen werden.

### 7. ART DER ANWENDUNG

Zum Eingeben über das Futter oder die Milch-/Milchaustauschertränke.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

### 8. WARTEZEIT

Wartezeit:

Essbare Gewebe:

Kalb:	17 Tage
Schwein:	14 Tage

**9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH**

Im Falle einer Überempfindlichkeitsreaktion (= allergische Reaktion) ist die Verabreichung des Tierarzneimittels sofort abzubrechen und es ist unverzüglich der behandelnde Tierarzt zu verständigen.

Für eine ausreichende Wasserversorgung während der Behandlung ist zu sorgen.

Der direkte Kontakt mit der Haut und den Schleimhäuten ist zu vermeiden. Bei der Handhabung des Tierarzneimittels und beim Einmischen sind Schutzkleidung, Handschuhe, Mundschutz und Schutzbrille zu tragen.

Bei versehentlicher Einnahme ist unverzüglich ein Arzt zu Rate zu ziehen und die Packungsbeilage oder das Etikett dem Arzt zu zeigen.

**10. VERFALLDATUM**

Verwendbar bis: {MM/JJJJ}

Nach Ablauf dieser Frist sind im Behältnis verbleibende Reste des Arzneimittels zu verwerfen.

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen/ Anbruch des Behältnisses: 1 Jahr

Haltbarkeit nach Einmischen in Futter / nach Auflösung oder Rekonstitution in der Tränke (Milchtränke) gemäß den Anweisungen: Nach dem Einmischen oder Auflösen sofort verabreichen.

**11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

Nicht über 25°C lagern.

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen.

Angebrochene Behältnisse sind nach der Entnahme dicht zu verschließen.

**12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Entsorgungshinweis: s. Gebrauchsinformation

**13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich**

Für Tiere

Rezept- und apothekenpflichtig

**14. KINDERWARNHINWEIS "AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS**

aniMedica GmbH  
Im Südfeld 9  
D-48308 Senden-Bösensell

Mitvertrieb:  
OGRIS Pharma Vertriebs-Gesellschaft m.b.H.  
Hinderhoferstraße 1-3  
A-4600 Wels

**16. ZULASSUNGSNUMMER**

Zul.-Nr.: 8-00686

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Ch.-B. {Nummer}