
Angaben auf der äußeren Umhüllung

Faltschachtel

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Epispas ReVet RV10 – Globuli für Tiere

2. WIRKSTOFFE UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 g Globuli enthält:
2,50 mg Cologynthis C6, 2,50 mg Cuprum metallicum C9, 2,50 mg Hyoscyamus niger C6, 2,50 mg Lachesis C9.

3. DARREICHUNGSFORM

Globuli

Homöopathische Arzneispezialität

4. PACKUNGSGRÖSSE

10 g

5. ZIELTIERARTEN

Kaninchen, Kleinnager, Frettchen, Reptilien, Ziervögel, Tauben, Geflügel, Hunde, Katzen, Schafe, Ziegen, Kälber, Schweine, Rinder, Pferde.

6. ANWENDUNGSGEBIETE

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Dazu gehören:

- Epilepsie (Grand Mal, Petit Mal),
- epileptiforme Erkrankungen verschiedenster Ursache,
- Zahnungskrämpfe,
- Fieberkrämpfe,
- Krampfleiden infolge unterdrückter Hautausschläge o. ä.,
- Folgen schlecht vertragener Schutzimpfungen (besonders Staupe- und Tollwut-Schutzimpfung),
- unterstützend bei Gehirn- und Hirnhautentzündungen im Verlauf von Jungtiererkrankungen,
- unterstützend bei Konvulsionen und Tetanien im Verlauf toxämischer Jungtiererkrankungen.

7. ART DER ANWENDUNG

Zum Eingeben.

Lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsinformation.

8. WARTEZEIT

Wartezeit: Null Tage.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis {MM/JJJJ}

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über 25°C lagern. Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgung siehe Packungsbeilage!

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich

Für Tiere

Apothekenpflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS "AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSHABERS

Zulassungsinhaber/Hersteller:

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

Berliner Ring 32 • 64625 Bensheim • Germany

Vertrieb in Österreich:

JACOBY GM PHARMA GMBH • A-5400 Hallein

16. ZULASSUNGSNR.

Zul. Nr.: 8-30048

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}

Angaben auf kleinem Behältnis
Etikett

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Epispas ReVet RV10 – Globuli für Tiere

Homöopathische Arzneispezialität

2. WIRKSTOFFE UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 g Globuli enthält:

2,50 mg Colocynthis C6, 2,50 mg Cuprum metallicum C9, 2,50 mg Hyoscyamus niger C6, 2,50 mg Lachesis C9.

3. PACKUNGSGRÖSSE

10 g

4. ART DER ANWENDUNG

Zum Eingeben.

Lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsinformation.

5. WARTEZEIT

Wartezeit: Null Tage.

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B. {Nummer}

7. VERFALLDATUM

Verwendbar bis> {MM/JJJJ}

8. VERMERK " FÜR TIERE"

Für Tiere.

9. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSHABERS

Zulassungsinhaber/Hersteller:

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH
Berliner Ring 32 • 64625 Bensheim • Germany

Vertrieb in Österreich:

JACOBY GM PHARMA GMBH • A-5400 Hallein

10. ZULASSUNGSNRUMMER

Zul. Nr.: 8-30048

Angaben auf der äußeren Umhüllung

Faltschachtel

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Epispas ReVet RV10 – Globuli für Tiere

2. WIRKSTOFFE UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 g Globuli enthält:
2,50 mg Cologynthis C6, 2,50 mg Cuprum metallicum C9, 2,50 mg Hyoscyamus niger C6, 2,50 mg Lachesis C9.

3. DARREICHUNGSFORM

Globuli

Homöopathische Arzneispezialität

4. PACKUNGSGRÖSSE

42 g

5. ZIELTIERARTEN

Kaninchen, Kleinnager, Frettchen, Reptilien, Ziervögel, Tauben, Geflügel, Hunde, Katzen, Schafe, Ziegen, Kälber, Schweine, Rinder, Pferde.

6. ANWENDUNGSGEBIETE

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Dazu gehören:

- Epilepsie (Grand Mal, Petit Mal),
- epileptiforme Erkrankungen verschiedenster Ursache,
- Zahnungskrämpfe,
- Fieberkrämpfe,
- Krampfleiden infolge unterdrückter Hauausschläge o. ä.,
- Folgen schlecht vertragener Schutzimpfungen (besonders Staupe- und Tollwut-Schutzimpfung),
- unterstützend bei Gehirn- und Hirnhautentzündungen im Verlauf von Jungtiererkrankungen,
- unterstützend bei Konvulsionen und Tetanien im Verlauf toxämischer Jungtiererkrankungen.

7. ART DER ANWENDUNG

Zum Eingeben.

Lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsinformation.

8. WARTEZEIT

Wartezeit: Null Tage.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis {MM/JJJJ}

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über 25°C lagern. Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgung siehe Packungsbeilage!

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich

Für Tiere

Apothekenpflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS "AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSHABERS

Zulassungsinhaber/Hersteller:

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

Berliner Ring 32 • 64625 Bensheim • Germany

Vertrieb in Österreich:

JACOBY GM PHARMA GMBH • A-5400 Hallein

16. ZULASSUNGSNR.

Zul. Nr.: 8-30048

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}

Angaben auf dem Behältnis
Etikett

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Epispas ReVet RV10 – Globuli für Tiere

2. WIRKSTOFFE UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 g Globuli enthält:
2,50 mg Cologynthis C6, 2,50 mg Cuprum metallicum C9, 2,50 mg Hyoscyamus niger C6, 2,50 mg Lachesis C9.

3. DARREICHUNGSFORM

Globuli

Homöopathische Arzneispezialität

4. PACKUNGSGRÖSSE

42 g

5. ZIELTIERARTEN

Kaninchen, Kleinnager, Frettchen, Reptilien, Ziervögel, Tauben, Geflügel, Hunde, Katzen, Schafe, Ziegen, Kälber, Schweine, Rinder, Pferde.

6. ANWENDUNGSGBIETE

7. ART DER ANWENDUNG

Zum Eingeben.

Lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsinformation.

8. WARTEZEIT

Wartezeit: Null Tage.

9. BESONDRE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis {MM/JJJJ}

11. BESONDRE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über 25°C lagern. Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.

12. BESONDRE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgung siehe Packungsbeilage!

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich

Für Tiere

Apothekenpflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS "AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSHABERS

Zulassungsinhaber/Hersteller:
Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH
Berliner Ring 32 • 64625 Bensheim • Germany

Vertrieb in Österreich:
JACOBY GM PHARMA GMBH • A-5400 Hallein

16. ZULASSUNGSNRUMMER

Zul. Nr.: 8-30048

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}