

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

CAJA DE CARTÓN POUES (*idéntica redacción para las cajas de 3, 15, 20 y 24 jeringas*)

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Cobactan LC, 75 mg, pomada intramamaria

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cefquinoma (como sulfato) 75 mg

3. TAMAÑO DEL ENVASE

3 jeringas y 3 toallitas limpiadoras
15 jeringas y 15 toallitas limpiadoras
20 jeringas y 20 toallitas limpiadoras
24 jeringas y 24 toallitas limpiadoras


4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino (vacas en lactación).

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramamaria.



- A. Limpiar el pezón con la toallita incluida.
- B. Para una inserción parcial, romper el extremo del tapón tal como se muestra.
- C. Para una inserción total, retirar el tapón entero.

No tocar la cánula con los dedos.

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

Infundir cuidadosamente la pomada.
Las jeringas utilizadas parcialmente deberán ser desechadas.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:
Carne: 4 días.
Leche: 5 días (120 horas).

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

No conservar a temperatura superior a 25 °C.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L.

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

1212 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO
ETIQUETA DE LA JERINGA

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Cobactan LC

2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cefquinoma (como sulfato) 75 mg

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}