

ANHANG III
KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Schachtel für Lyophilisat-Durchstechflaschen

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

VeteCorH 1000 IU/ml Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Jede Durchstechflasche mit Lyophilisat enthält:

Choriongonadotropin 5000 IE

Nach Rekonstitution in 5 ml Lösungsmittel enthält jeder ml 1000 IE Choriongonadotropin.

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 x 5000 IE/Durchstechflasche
2 x 5000 IE/ Durchstechflasche
5 x 5000 IE/ Durchstechflasche

4. ZIELTIERART(EN)

Rind, Pferd, Schaf, Ziege, Schwein, Katze und Hund

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Intramuskuläre und intravenöse Anwendung

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rinder, Pferde, Schafe und Ziegen:

Essbare Gewebe: Null Tage.

Milch: Null Stunden.

Schweine:

Essbare Gewebe: Null Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Rekonstitution innerhalb von 24 Stunden verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Unter 25 °C lagern.

Nach Rekonstitution: Im Kühlschrank lagern (2 °C – 8 °C).

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN “

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Laboratorios Calier, S.A.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

DE: V7018791.00.00

AT: Z.Nr.:

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Schachtel für Lösungsmittel-Durchstechflaschen

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

VeteCorH 1000 IU/ml Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Jede Durchstechflasche mit Lösungsmittel enthält:

5 ml des sterilen gepufferten Lösungsmittels zur Rekonstitution

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 x 5ml

2 x 5ml

5 x 5ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rind, Pferd, Schaf, Ziege, Schwein, Katze und Hund

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Intramuskuläre und intravenöse Anwendung

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rinder, Pferde, Schafe und Ziegen:

Essbare Gewebe: Null Tage.

Milch: Null Stunden.

Schweine:

Essbare Gewebe: Null Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Rekonstitution innerhalb von 24 Stunden verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nach Rekonstitution: Im Kühlschrank lagern (2 °C – 8 °C).

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN“

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Laboratorios Calier, S.A.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

DE: V7018791.00.00

AT: Z.Nr.:

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Schachtel für Lyophilisat und Lösungsmittel Durchstechflaschen

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

VeteCorH 1000 IU/ml Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Jede Durchstechflasche mit Lyophilisat enthält:

Choriongonadotropin 5000 IE

Jede Durchstechflasche mit Lösungsmittel enthält:

5 ml des sterilen gepufferten Lösungsmittels zur Rekonstitution

Nach Rekonstitution in 5 ml Lösungsmittel enthält jeder ml 1000 IE Choriongonadotropin.

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 x 5000 IE/Durchstechflasche + 1 x 5 ml Lösungsmittel

2 x 5000 IE/Durchstechflasche + 2 x 5 ml Lösungsmittel

5 x 5000 IE/Durchstechflasche + 5 x 5 ml Lösungsmittel

4. ZIELTIERART(EN)

Rind, Pferd, Schaf, Ziege, Schwein, Katze und Hund

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Intramuskuläre und intravenöse Anwendung

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rinder, Pferde, Schafe und Ziegen:

Essbare Gewebe: Null Tage.

Milch: Null Stunden.

Schweine:

Essbare Gewebe: Null Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Rekonstitution innerhalb von 24 Stunden verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE
--

Unter 25 °C lagern.

Nach Rekonstitution: Im Kühlschrank lagern (2 °C – 8 °C).

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“
--

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN “

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS
--

Laboratorios Calier, S.A.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

DE: V7018791.00.00

AT: Z.Nr.:

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN
Etikett für Lyophilisat-Durchstechflasche

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

VeteCorH 1000 IU/ml Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Jede Durchstechflasche mit Lyophilisat enthält:

Choriongonadotropin 5000 IE

Nach Rekonstitution in 5 ml Lösungsmittel enthält jeder ml 1000 IE Choriongonadotropin.

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {mm/yyyy}

Nach Rekonstitution innerhalb von 24 Stunden verbrauchen.

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN Etikett für Lösungsmittel-Durchstechflasche

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

VeteCorH 1000 IU/ml Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN
--

Jede Durchstechflasche mit Lösungsmittel enthält:

5 ml des sterilen gepufferten Lösungsmittels zur Rekonstitution

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {mm/yyyy}

Nach Rekonstitution innerhalb von 24 Stunden verbrauchen.