

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI IN STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

ŠKATLA 250 ml/NALEPKA 1000 ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Toltarox 50 mg/ml peroralna suspenzija za govedo
Toltrazuril

2. NAVEDBA UČINKOVIN

1 ml goste bele suspenzije vsebuje 50 mg toltrazurila.

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Peroralna suspenzija.

4. VELIKOST PAKIRANJA

250 ml
1000 ml

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo (teleta na farmah mlečnih krav).

6. INDIKACIJA(E)

7. NAČIN IN POT(I) UPORABE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.
Peroralna suspenzija.

8. KARENCA

Meso in organi: 63 dni.
Ni dovoljena uporaba pri živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Peroralno suspenzijo je treba pred uporabo pretresti.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:
Odrto zdravilo uporabite v 1 letu.
Odrto zdravilo uporabite do ...

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odpadne snovi odstranite v skladu z lokalnimi zahtevami.

13. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI" IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

DC/V/0335/002

17. PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot:

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI IN STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

NALEPKA 250 ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Toltarox 50 mg/ml peroralna suspenzija za govedo
Toltrazuril

2. NAVEDBA UČINKOVIN

1 ml goste bele suspenzije vsebuje 50 mg toltrazurila.

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

4. VELIKOST PAKIRANJA

250 ml

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo (teleta na farmah mlečnih krav).

6. INDIKACIJA(E)

7. NAČIN IN POT(I) UPORABE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.
Peroralna suspenzija.

8. KARENCA

Meso in organi: 63 dni.
Ni dovoljena uporaba pri živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Peroralno suspenzijo je treba pred uporabo pretresti.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:
Odrto zdravilo uporabite v 1 letu.
Odrto zdravilo uporabite do ...

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

13. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI" IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

DC/V/0335/002

17. PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot: