

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM**Worek****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO**

Vetospirin 1000 mg/g proszek do podania w wodzie do picia/w mleku dla bydła i świń

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Sodu salicylan 1000 mg/g

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do podania w wodzie do picia/w mleku

4. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

100 g

1 kg

5 kg

5. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło (cielęta), świnię

6. WSKAZANIA LECZNICZE**7. SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA**

Podanie doustne, w wodzie do picia lub preparacie mlekozastępczym. Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

8. OKRES(-Y) KARENCJI

Okres karencji:

bydło, świnię: tkanki

jadalne: zero dni

9. SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom

Unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą i wdychania podczas podawania produktu ze względu na możliwe reakcje nadwrażliwości. Podczas kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym należy nosić maskę przeciwpyłową i rękawice.

1

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

10. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności {miesiąc/rok}

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 3 miesiące;

Zawartość otwartego opakowania zużyć do.... (do wypełnienia przez użytkownika) Okres ważności po rozpuszczeniu w wodzie do picia: 24 godziny

Okres ważności po rozpuszczeniu w preparacie mlekozastępczym: 6 godzin

11. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Po otwarciu przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w szczelnie zamkniętym worku w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C po rozpuszczeniu w wodzie do picia.

12. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Odpady należy usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13. NAPIS " WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, JEŚLI DOTYCZY

Wyłącznie dla zwierząt

Wydawany z przepisu lekarza - Rp.

Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.

14. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

15. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

V.M.D.n.v.
Hoge Mauw 900
2370 Arendonk
Belgia

16. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
--

Nr pozwolenia:

17. NUMER SERII

Nr serii > {numer}

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełko tekturowe

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Vetospirin 1000 mg/g proszek do podania w wodzie do picia/w mleku dla bydła i świń

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Sodu salicylan 1000 mg/g

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do podania w wodzie do picia/w mleku

4. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

10 x 100 g

5. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło (cielęta), świnię

6. WSKAZANIA LECZNICZE**7. SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA**

Podanie doustne, w wodzie do picia lub preparacie mlekozastępczym. Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

8. OKRES(-Y) KARENCJI

Okres karencji:

bydło, świnię: tkanki

jadalne: zero dni

9. SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom

Unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą i wdychania podczas podawania produktu ze względu na możliwe reakcje nadwrażliwości. Podczas kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym należy nosić maskę przeciwpyłową i rękawice.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

1

10. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności {miesiąc/rok}

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 3 miesiące;

Zawartość otwartego opakowania zużyć do... (do wypełnienia przez użytkownika) Okres ważności po rozpuszczeniu w wodzie do picia: 24 godziny

Okres ważności po rozpuszczeniu w preparacie mlekozastępczym: 6 godzin

11. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Po otwarciu przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w szczelnie zamkniętym worku w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C po rozpuszczeniu w wodzie do picia.

12. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Odpady należy usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13. NAPIS " WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, JEŚLI DOTYCZY

Wyłącznie dla zwierząt

Wydawany z przepisu lekarza - Rp.

Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.

14. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

15. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

V.M.D.n.v.

Hoge Mauw 900

2370 Arendonk
Belgia

16. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
--

Nr pozwolenia:

17. NUMER SERII

Nr serii > {numer}