

**ÉTIQUETAGE****MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****Boîtes en carton****1x20 ml (10 doses), 1x100 ml (50 doses)****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Rispoval IBR-Marker Inactivatum suspension injectable

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**

Par dose de 2 ml:

BoHV-1, souche Difivac (gE-négatif): induisant une GMT\* d'au moins 1:160 chez les bovins

\* Moyenne géométrique du titre en anticorps séroneutralisant

**3. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

1 x 20 ml (10 doses)

**1 x 100 ml (50 doses)****4. ESPÈCES CIBLES**

Bovin

**5. INDICATIONS****6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Usage sous-cutanée

**7. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente : Zéro jour.

**8. DATE DE PÉREMPTION**

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture à utiliser dans les 8 heures.

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver au réfrigérateur.

Ne pas congeler.

Protéger de la lumière.

**10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »**

Lire la notice avant utilisation.

**11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »**

À usage vétérinaire uniquement

**12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

**Zoetis Belgium**

**14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

BE-V171507

**15. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE**

**Etiquette sur flacon en verre**  
**100 ml (50 doses)**

**1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Rispoval IBR-Marker Inactivatum suspension injectable

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**

Par dose de 2 ml :

BoHV-1, souche Difivac (gE-négatif): induisant une GMT\* d'au moins 1:160 chez les bovins

\* Moyenne géométrique du titre en anticorps séroneutralisant

100 ml (50 doses)

**3. ESPÈCES CIBLES**

Bovin

**4. VOIES D'ADMINISTRATION**

Usage sous-cutanée

Lire la notice avant utilisation.

**5. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente : Zéro jour.

**6. DATE DE PÉREMPTION**

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture à utiliser dans les 8 heures.

**7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver au réfrigérateur.

Ne pas congeler.

Protéger de la lumière.

**8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

**Zoetis Belgium**

|                         |
|-------------------------|
| <b>9. NUMÉRO DU LOT</b> |
|-------------------------|

Lot {numéro}

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE  
CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DE PETITE TAILLE****Etiquette sur flacon en verre****20 ml (10 doses)****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Rispoval IBR-Marker Inactivatum

**2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES**

BoHV-1

20 ml (10 doses)

**3. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

**4. DATE DE PÉREMPTION**

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture à utiliser dans les 8 heures