

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

FUROSEMID 5% INJ., 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każdy ml zawiera:

Substancja czynna

Furosemid 50 mg

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

1 x 50 ml

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło, koń, pies, kot.

5. WSKAZANIA LECZNICZE

6. DROGI PODANIA

Bydło, konie: podanie dożylnie.

Psy, koty: podanie domięśniowe lub dożylnie.

7. OKRESY KARENCJI

Okres karencji:

Bydło:

Tkanki jadalne: 2 dni.

Mleko: 2 dni.

Konie:

Tkanki jadalne: 2 dni.

Psy, koty:

Nie dotyczy.

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.

Zawartość otwartego opakowania zużyć w ciągu 28 dni.

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze 15-25°C.
Chronić przed światłem.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”
--

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”
--

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

Grabikowski - Grabikowska PPHU „INEX” spółka jawna

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
--

1782/07

15. NUMER SERII

Lot

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

PUDEŁKO STYROPIANOWE

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

FUROSEMID 5% INJ., 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każdy ml zawiera:

Substancja czynna:

Furosemid 50 mg

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

15 x 50 ml

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło, koń, pies, kot.

5. WSKAZANIA LECZNICZE

6. DROGI PODANIA

Bydło, konie: podanie dożylne.

Psy, koty: podanie domięśniowe lub dożylne.

7. OKRESY KARENCJI

Okres karencji:

Bydło:

Tkanki jadalne: 2 dni.

Mleko: 2 dni.

Konie:

Tkanki jadalne: 2 dni.

Psy, koty:

Nie dotyczy.

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.

Zawartość otwartego opakowania zużyć w ciągu 28 dni.

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze 15-25°C.
Chronić przed światłem.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”
--

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”
--

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

Grabikowski - Grabikowska PPHU „INEX” spółka jawna

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
--

1782/07

15. NUMER SERII

Lot

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

BUTELKA SZKLANA

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

FUROSEMID 5% INJ.

2. SKŁAD ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Furosemid 50 mg/ml

3. NUMER SERII

Lot

4. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.

Zawartość otwartego opakowania zużyć w ciągu 28 dni.