

ЕТИКЕТИ

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА
Картонени кутии

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

Енрофлоксацин 10% разтвор
Enrofloxacin 10% Liquid
Разтвор за перорално приложение за бройлери

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

В 100 ml се съдържат:
Активно вещество:
Enrofloxacin 10 g

3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

10 ml
50 ml
100 ml
1 L
5 L

4. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Пилета (бройлери).

5. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Лечение на инфекции, причинени от следните микроорганизми, чувствителни на енрофлоксацин:
Mycoplasma gallisepticum,
Mycoplasma synoviae,
Avibacterium paragallinarum,
Pasteurella multocida.

6. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Перорално приложение във вода за пиене.

7. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Месо и вътрешни органи: 7 дни.
Не се разрешава употребата при птици, които произвеждат или са предназначени да произвеждат яйца за консумация от хора.
Да не се прилага при птици носачки за подмяна в рамките на 14 дни от началото на яйценосенето.

8. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гггг}

След отваряне използвай в рамките на 2 месеца.

След разтваряне използвай в рамките на 24 часа.

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температура под 25 °С.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Да се съхранява на сухо място.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

10. НАДПИСЪТ „ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ЛИСТОВКАТА“

Преди употреба прочетете листовката.

11. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

**12. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ
ЗА ДЕЦА МЕСТА”**

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

13. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ

“Фарма Вет” ООД

14. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ НА ВЛП

№ 0022-1814

15. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

Пластмасови флакони от 100 ml, затварящи се с винтови пластмасови капачки.
Пластмасови туби от 1 L и 5 L, затварящи се с винтови пластмасови капачки.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

Енрофлоксацин 10% разтвор
Enrofloxacin 10% Liquid
Разтвор за перорално приложение за бройлери

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

В 100 ml се съдържат:
Активно вещество:
Enrofloxacin 10 g

3. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Пилета (бройлери).

4. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Перорално приложение във вода за пиене.
Преди употреба прочетете листовката.

5. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Месо и вътрешни органи: 7 дни.
Не се разрешава употребата при птици, които произвеждат или са предназначени да произвеждат яйца за консумация от хора.
Да не се прилага при птици носачки за подмяна в рамките на 14 дни от началото на яйценосенето.

6. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гггг}
След отваряне използвай в рамките на 2 месеца.
След разтваряне използвай в рамките на 24 часа.

7. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температура под 25 °C.
Да се съхранява в оригиналната опаковка.
Да се съхранява на сухо място.
Да се пази от пряка слънчева светлина.

8. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

“Фарма Вет” ООД

9. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

**МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ МАЛКИ
ОПАКОВКИ ВЛП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА**

Пластмасови флакони от 10 ml и 50 ml, затварящи се с винтови пластмасови капачки.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

Енрофлоксацин 10% разтвор
Enrofloxacin 10% Liquid
Разтвор за перорално приложение за бройлери

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Enrofloxacin 10 g/100 ml

3. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

4. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гггг}
След отваряне използвай в рамките на 2 месеца.
След разтваряне използвай в рамките на 24 часа.

X

Д-Р ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР