

A. ETIKETTERING

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Karton doos****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

L-SPEC inj., 50 mg/ml + 100 mg/ml, oplossing voor injectie.

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

Per ml:

Lincomycine (als lincomycine hydrochloride monohydraat) 50 mg
Spectinomycine (als spectinomycine dihydrochloride pentahydraat) 100 mg

3. VERPAKKINGSGROOTTE

100 ml
250 ml

4. DOELDIERSOORT(EN)

Varken

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Intramusculaire gebruik

7. WACHTTIJD(EN)

Vlees en slachtafval: 14 dagen.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na openen gebruiken binnen 3 weken.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren beneden 25 °C.
Beschermen tegen licht.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

V.M.D. n.v.

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V193076

15. PARTIJNUMMER

Lot

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Glazen injectieflacons****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

L-SPEC inj., 50 mg/ml + 100 mg/ml, oplossing voor injectie.

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

Per ml:

Lincomycine (als lincomycine hydrochloride monohydraat) 50 mg

Spectinomycine (als spectinomycine dihydrochloride pentahydraat) 100 mg

3. DOELDIERSOORT(EN)

Varken

4. TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

Oplossing voor injectie.

5. WACHTTIJD(EN)

Vlees en slachtafval: 14 dagen.

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na openen gebruiken binnen 3 weken.

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren beneden 25 °C.

Beschermen tegen licht.

**8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL
BRENGEN**

V.M.D. n.v.

9. PARTIJNUMMER

Lot