

**ANNES I**  
**KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT FIL-QOSOR**

## 1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Rabigen SAG2 suspensjoni tittiehed mill-halq, għall volpijiet homor u klieb *raccoon*.

## 2. KOMPOŻIZZJONI KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

### Sustanza Attiva:

Virus inattivat tar-rabbja, tal-grupp SAG2                      minimu ta'  $8 \log_{10}$  CCID 50\* / doża

\* CCID50: Doża Infettiva tal-Kulturi taċ-Ċelloli 50%

### Sustanzi ohra:

Għal-lista sħiħa ta' sustanzi ara s-sezzjoni 6.1.

## 3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Suspensjoni tittiehed mill-halq.

## 4 TAGHRIF KLINIKU

### 4.1 Speċi li fuqhom ser jintuża l-prodott

Volpijiet homor (*Vulpes vulpes*) u klieb *raccoon* (*Nyctereutes procyonoides*).

### 4.2 Indikazzjonijiet għal użu tal-prodott li jispeċifikaw l-ispeċi li fuqhom se jintuża l-prodott.

Għall-immunizzazzjoni ta' volpijiet homor u klieb *raccoon* sabiex tiġi impedita l-infezzjoni bil-virus tar-rabbja.

Il-protezzjoni ddum minn ta' lanqas 6 xhur.

### 4.3 Kontraindikazzjonijiet

Xejn.

### 4.4 Twissijiet speċjali <għal kull speċi li għaliha hu indikat il-prodott

Mhux applikabbli.

### 4.5 Prekawzjonijiet Speċjali għall-Użu

#### Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-animali

Il-lixka m'għandiex tiġi mxerda f' zoni abitati, fit-toroq jew fejn hemm l-ilma.

#### Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittiehdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali veterinarju lill-animali

Huwa rakkomandat li jintlibsu l-ingwanti tal-lastktu.

Ħaddiema li jżommu u jfornu dan il-vaċċin għandhom jiġu vvaċinati kontra r-rabbja.

Individwi immunokompromessi u immunodipressi m'għandhomx jithallew jiġġestixxu dan il-vaċċin.

Fil-każ ta' espożizzjoni fuq il-bniedem ghas-sustanza attiva tal-vaċċin, fittex għal għajjnuna medika minnufih u uri l-fuljett tal-pakett jew it-tikketta lit-tabib.

#### **4.6 Effetti mhux mixtieqa (frekwenza u gravità)**

L-ebda effetti mhux mixtieqa ma ġew irrapportati fl-ispeċi fil-mira.

Peress li l-preżentazzjoni ta' dan il-vaċċin fiha traċċi ta' ġentamiċina u fiha tetraċiklina bhala bijoindikatur, jista' jkun li xi kultant jistgħu jiġu osservati xi reazzjonijiet ta' pressjoni għolja hafna f'annimali domestiċi li setgħu belgħu il-lixka b' mod inċidentali.

Ġie rrapportat irrimettar minhabba intolleranza gastrika (potenzjalment minhabba l-pakett aluminju/PVC bhala parti mill-vaċċin tal-lixka), fi klieb li jkunu belgħu aċċidentalment il-lixka.

#### **4.7 Użu fit-Tqala, fi żmien il-halib u meta jbidu l-bajd**

Is-sigurtà tal-vaċċin ma ġietx investigata fil-każ ta' bhejjem tqal u ta' dawk li huma fi żmien il-halib. Imma l-virus tar-rabbja u virusijiet tal-vaċċin attenwat kontra r-rabbja normalment ma jakkumulawx fl-organi riproduttivi u mhumiex magħrufa li jaffettwaw direttament il-funzjonijiet riproduttivi.

#### **4.8 Effetti fuq prodotti mediċinali ohra jew effetti ohra**

Xejn li hu magħruf.

#### **4.9 Doża rakkomandata u l-metodu ta' amministrazzjoni**

Il-lixka hi mqasma fuq l-art jew mill-ajru skont il-qafas tax-xogħol ta' kampanji ta' vaċinazzjoni kontra r-rabbja. Huma maħsuba sabiex jittiekl mill-volpijiet/klieb *raccoon*. Lixka wahda hija biżżejjed sabiex tiżgura l-immunizzazzjoni attiva, sabiex tilqa' għal infezzjoni bil-virus tar-rabbja.

Ir-rata tat-tqassim tiddependi mit-topografija u mill-popolazzjoni ta' l-ispeċi li għaliha hu indikat il-prodott.

Ir-rata minima ta' tqassim hija:

- 13-il lixka għal kull km kwadru fiż-żoni fejn l-indiċi tad-densità tal-volpijiet kelb *raccoon* kienu daqs jew inqas minn 3 volpijiet / klieb *raccoon* li deħru f'kull 10 km..
- 20 lixka għal kull km kwadru fiż-żoni fejn l-indiċi tad-densità tal-volpijiet / klieb *raccoon* kienu iktar minn 3 volpijiet / klieb *raccoon* li deħru għal kull 10 km.

#### **4.10 Doża eċċessiva (sintomi, proċeduri ta' emerġenza, antidoti)jekk ikun hemm bżonn**

It-teħid tal-vaċċinazzjoni sa 10 darbiet iktar mid-doża rakkomandata ma wrietx effetti mhux mixtieqa.

#### **4.11 Perjodu ta' Tiżmim**

Mhux applikabbli.

### **5. KWALITAJIET IMMUNOLOĠIĊI**

Grupp farmako-terapewtiku: Vaċċin virali haj  
Kodiċi ATC veterinarja: QI07BD.

Rabigen SAG2 huwa vaċċin kontra l-virus tar-rabbja inattivat li jittiehed mill-halq mill-volpijiet il-homor (*Vulpes vulpes*) u klieb *raccoon* (*Nyctereutes procyonoides*).

Is-sustanza attiva huwa mutant doppju ta' virulenza baxxa li ġie iżolat minn razza ta' grupp tal-virus tar-rabbja SAD Bern, permezz ta' żewġ proċeduri ta' selezzjoni suċċessivi sabiex jiġi evitat li jkun hemm riverżjoni naturali għall-virus parentali.

Hija użata għall-immunizzazzjoni attiva tal-volpijiet u tal-klieb *raccoon* u hija karatterizzata mill-sensibbiltà ta' antikorpi speċifiċi ta' rabbja.

## **6. TAGHRIF FARMAĊEWTIKU**

### **6.1 Lista ta' ingredjenti**

#### **Vaċċin:**

Disodium phosphate - Potassium dihydrogen phosphate - Glutamic acid – Saccharose – Gelatin – Tryptone - Lactalbumin hydrolysate - Sodium chloride - Ilma għall-injezzjoni

#### **Matriċi appetenti (lixka):**

Rhodor 7046R antifoam - Tetracycline (Hcl) HD - EVA (Ethyl Vinyl Acetate) - White soft paraffin - Paraffin 50/52° C - Seah Saur - Natural fish aroma

### **6.2 Inkompatibilitajiet**

Mhux applikabbli.

### **6.3 Żmien ta' kemm il-prodott idum tajjeb**

Sentejn f' temperatura ta' -20°C u jumejn f' temperatura ta' +25°C.

### **6.4 Taghrif speċjali dwar kif għandu jinhażen**

Ahżen fil-friza f' temperatura ta' bejn -40°C sa -20°C.  
Ipproteġi mid-dawl. Żomm il-kaxxi magħluqa sew.

### **6.5 In-natura u l-ghamla tal-ewwel ippakkjar**

Vaċċin likwidu li qiegħed ġo qartas tal-aluminju/PVC miksi b' sustanza appetittiva.  
Il-lixka hija suċċessivament ippakkjati ġo kaxxi ta':  
- 200 unit (4x50)  
- 400 unit (2x200)

### **6.6 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi tal-prodotti mediċinali veterinarji mhux użati jew materjal ieħor għar-rimi li huwa derivat minn dawn il-prodotti**

Armi l-materjal hażin u lixki mhux imqiegħda fl-aħħar tal-ġurnata tat-tqassim billi tgħalli fil-miżkun, taħraq jew tgħarraq ġo disinfezzant adattat approvat mill-Awtorità Kompetenti tal-pajjiż.

## **7. L-ENTITÀ LI GħANDHA L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ**

VIRBAC S.A.

1ère Avenue 2065m L.I.D.

06516 Carros - Franza

tel: + 33 4 92 08 73 04

fax: + 33 4 92 08 73 48

e-mail: darprocedure@virbac.com

**8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ**

EU/2/00/021/001  
EU/2/00/021/002

**9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI / TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI**

06/04/2000 / 16/03/2010

**10. DATA TA' META ĠIET RIVEDUTA DIN IL-KITBA**

Informazzjoni dettaljata ta' dan il-prodott mediċinali u veterinarju jinsab fuq il-websajt tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini <http://www.ema.europa.eu/>

**PROJBIZZJONI TA' BEJGH, PROVISTA, U/JEW UŻU**

L-importazzjoni, bejgħ, provvista u / jew l-użu ta' dan il-prodott mediċinali veterinarju huwa pprojbit jew jista' jkun ipprojbit ġo parti mit-Territorju tagħhom minhabba l-politika nazzjonali tagħhom dwar is-saħħa tal-annimali. Kull persuna li turi l-intenzjoni li timporta, tbigh, tagħmel provvista jew tuża Rabigen SAG2 għandha l-ewwel tikkonsulta mal-Awtorità Kompetenti tal-Pajjiż Membru dwar il-programmi ta' vacċinazzjoni attwali.

Ristrutt għal awtoritajiet amministrattivi kompetenti li huma magħzula apposta.

## **ANNEX II**

- A. MANIFATTUR(I) TAS-SUSTANZA(I)  
BIJOLOĠIKA(/BIJOLOĠIĊI) ATTIVA(I) U SID(IEN) TAL-  
AWTORIZZAZZJONI TAL-MANIFATTURA  
RESPONSABBLI MILL-HRUĠ TAL-LOTT**
- B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET TAL-  
AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ FUQ IL-  
PROVISTA JEW L-UŻU**
- Ċ. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET TAL-  
AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ DWAR L-UŻU  
SIGUR U EFFETTIV**
- D. DIKJARAZZJONI TAL-MRLs**

**A. MANIFATTURA(I) TAS-SUSTANZA(I) BIJOLOĠIKA(ĊI) ATTIVA(I) U SID(/S-SIDIEN TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-MANIFATTURA RESPONSABBLI MILL-HRUĠ TAL-LOTT**

L-isem u l-indirizz tal-manifattur tas-sustanza bijoloġika attiva

VIRBAC SA  
L.I.D. 1ère Avenue - 2065 m  
06516 Carros, Franza

L-Awtorizzazzjoni tal-Kummerċ giet maħruġa fit-22 ta' Diċembru 1997 mill-Ministeru tas-Solidarjetà, tas-Saħħa u tal-Ħarsien Soċjali – Direttorat tal-Farmacija u tal-Medicini – Repubblica Franciża.

Isem u indirizz tal-manifattur responsabbli mill-ħruġ tal-lott

VIRBAC SA  
L.I.D. 1ère Avenue - 2065 m  
06516 Carros, Franza

**B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ DWAR IL-PROVISTA U L-UŻU**

Sabiex jiġu mogħtija biss bi preskrizzjoni veterinarja.

L-importazzjoni, il-bejgħ, il-forniment u/jew l-użu tal-prodott mediċinali veterinarju jista' jew jiġi pprojbit f'ċerti Stati Membri fit-territorju shiħ tagħhom jew parti minnu b'mod konformi mal-politika tas-saħħa fuq l-annimali. Kull persuna li turi l-intenzjoni li timporta, tbigh, tipprovdi u/jew tuża RABIGEN SAG2 għandha tikkonsulta mal-Awtorità Kompetenti tal-Istat Membru dwar il-programmi ta' tilqim kurrenti qabel timporta, tbigh, tipprovdi u/jew tuża.

Ristrett għal awtoritajiet amministrattivi kompetenti mahtura.

**C. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ DWAR L-UŻU SIGUR U EFFETTIV**

Mhux applikabbli.

**D. DIKJARAZZJONI TAL-MRLs**

Mhux applikabbli.

**ANNEX III**

**TIKKETTA U L-FULJETT TA' TAGHRIF FIL-PAKETT**



## **A. TIKKETTA**

## **TIKETTAR GHAL KAXXA LI**

**FIHA 200 UNIT**

### **1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU**

Rabigen SAG2 suspensjoni tittiehed mill-halq, għall-volpijiet homor u klieb *raccoon*.

### **2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OHRA**

**Sustanza attiva:**

Virus inattivat tar-rabbja, tar-razza SAG2                      8 log<sub>10</sub> - CCID<sub>50</sub>\*/doża

\* CCID<sub>50</sub>: Doża Infettiva tal-Kulturi taċ-Ċelloli 50%

**Eċċipjenti:**

Sustanza (lixka) appetittuża li hija magħmula minn biomarkatur ta' tetraċiklina

### **3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA**

Suspensjoni li ttiehed mill-halq.

### **4. DAQS TAL-PAKKETT**

Kaxxa li fiha 200 (4 x 50) lixka ta' tilqim.

### **5. SPEĊI GHAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT**

Volpijiet homor (*Vulpes vulpes*) u klieb *raccoon* (*Nyctereutes procyonoides*).

### **6. INDIKAZZJONI(JIET)**

L-immunizzazzjoni attiva tal-volpijiet homor u klieb *raccoon* sabiex tilqa' għal infezzjoni bil-virus tar-rabbja.

Il-protezzjoni ddum minn tal-inqas sitt xhur.

### **7. METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI**

Il-lixka hija mqassma fuq l-art jew mill-ajru skont il-qafas tar-regolamenti ta' kampanji ta' vaċċinazzjoni kontra r-rabbja. Huma maħsuba sabiex jittiekle mill-volpijiet u klieb *raccoon*. L-ammont ta' lixka waħda huwa biżżejjed sabiex jiżgura protezzjoni lill-volpi kontra r-rabbja.

Ir-rata tat-tqassim tiddependi mit-topografija u mill-popolazzjoni tal-volpijiet tal-ispeċi li għalihom hu indikat il-prodott.

Din ir-rata minima ta' tqassim hija:

- 13-il lixka għal kull km kwadru fiż-żoni fejn l-indiċi tad-densità tal-volpijiet / klieb *raccoon* kienu daqs jew inqas minn 3 volpijiet / klieb *raccoon* li dehru għal kull 10 km.
  - 20 lixka għal kull km kwadru fiż-żoni fejn l-indiċi tad-densità tal-volpijiet / klieb *raccoon* kienu iktar minn 3 volpijiet / klieb *raccoon* li dehru għal kull 10 km..
- Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

## **8. TWISSIJIET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠ**

Huwa rakkomandat ilbies ta' ingwanti tal-lastku.

Dawk li jimmaniġġjaw u jqassmu din it-tilqima għandhom jiġu mlaqqma kontra r-rabbja.

Dawk l-individwi li huma immunokompromessi/imunodipressi m'għandhomx jimmaniġġjaw dan il-vaċċin. F'każ ta' espozizzjoni umana għas-sustanza attiva tal-vaċċin, għandu jtittiehed parir mediku immedjatament u jintwera il-fuljett informattiv jew it-tikketta lit-tabib.

L-ebda effetti mhux mixtieqa ma ġew irrapportati fl-ispeċi fil-mira.

Peress li l-preżentazzjoni ta' din it-tilqima fiha traċċi ta' ġentamiċina u fiha tetraciklina bħala bijoindikatur, jista' jkun li kultant jistgħu jiġu osservati xi reazzjonijiet ta' allergija f'annimali domestiċi li jistgħu jkunu belgħu l-lixka b'mod inċidentalment.

Ġie rrapportat rimettar minhabba intolleranza gastrika (potenzjalment minhabba l-pakkett aluminju/PVC bħala parti mill-vaċċin tal-lixka), fi klieb li jkunu belgħu aċċidentalment il-lixka.

## **9. DATA TA' SKADENZA**

Jiskadi {xahar / sena}

## **10. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GHANDU JINHAŻEN**

Ahżen fil-friza f'temperatura ta' bejn -40°C sa -20°C.

Ipproteġi mid-dawl. Żomm il-kaxxi magħluqa sew.

## **11. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEK MATERJAL IEHOR GHAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ**

Armi l-materjal hazin u lixki mhux imqiegħda fl-aħħar tal-ġurnata tat-tqassim billi tghalli fil-mishun, taħraq jew tgharraq ġo disinfezzant adattat approvat mill-Awtoritajiet Kompetenti tal-pajjiż.

## **12. IL-KLIEM “GHAT-TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS” U KONDIZZJONIJIET JEK RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA U L-UŻU, jekk applikabbli**

Għal Trattament tal-Annimali Biss.

Għandu jingħata biss bi preskrizzjoni medika.

Ristrett għal awtoritajiet amministrattivi kompetenti li huma magħzula apposta.

## **13. IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JINTLAHAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL”**

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

**14. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ**

VIRBAC S.A.  
1ère Avenue 2065m L.I.D.  
06516 Carros - Franza

**15. NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ**

EU/2/00/021/001

**16. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR**

Lott {numru}

**TIKKETTAR GHAL KAXXA LI****FIHA 400 UNIT****1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU**

Rabigen SAG2 suspensjoni tittiehed mill-halq, għall-volpijiet homor u klieb *raccoon*.

**2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OHRA****Sustanza Attiva:**

Virus inattivat tar-rabbja, tar-razza SAG2                      8 log<sub>10</sub> - CCID<sub>50</sub>\*/doża

\* CCID<sub>50</sub>: Doża Infettiva tal-Kulturi taċ-Ċelloli 50%

**Eċċipjenti:**

Sustanza (lixka) appetittuża li fiha bijomarkatur ta' tetraciklina

**3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA**

Suspensjoni tittiehed mill-halq.

**4. DAQS TAL-PAKKETT**

Kaxxa li fiha 400 (2 x 200) lixka tal-vaċċin.

**5. SPEĊI GHAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT**

Volpijiet homor (*Vulpes vulpes*) u klieb *raccoon* (*Nyctereutes procyonoides*).

**6. INDIKAZZJONI(JIET)**

Immunizzazzjoni attiva tal-volpijiet homor u klieb *raccoon* sabiex tilqa' għal infezzjoni bil-virus tar-rabbja.

Il-protezzjoni ddum minn tal-inqas sitt xhur.

**7. METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI**

Il-lixka hija mqassma fl-art jew bl-ajru skont ir-regolamenti ta' kampanji ta' tilqim kontra r-rabbja. Hija maħsuba sabiex jittiekl mill-volpijiet / klieb *raccoon*. L-ammont ta' lixka wahda huwa biżżejjed sabiex jiżgura protezzjoni lill-volpi kontra r-rabbja.

Ir-rata tat-tqassim tiddependi mit-topografija u mill-popolazzjoni tal-ispeċi li għaliha hu indikat il-prodott

Din ir-rata minima ta' tqassim hija:

- 13-il lixka għal kull km kwadru fiż-żoni fejn l-indiċi tad-densità tal-volpijiet / kelb *raccoon* kienu daqs jew inqas minn 3 volpijiet / klieb *raccoon* li deheru għal kull 10 km.
- 20 lixka għal kull km kwadru fiż-żoni fejn l-indiċi tad-densità tal-volpijiet / kelb *raccoon* kienu iktar minn 3 volpijiet / klieb *raccoon* li deheru għal kull 10 km.

Aqra l-fuljett tat-tagħrif qabel ma tuża.

## **8. TWISSIJET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠ**

Huwa rakkomandat l-ilbies ta' ingwanti tal-lastku.

Dawk li jimmaniġġjaw u jqassmu dan il-vaċċin għandhom jiġu mlaqqma kontra r-rabbja.

Dawk l-individwi li huma immunokompromessi/imunodipressi m'għandhomx jimmaniġġjaw dan il-vaċċin. F'każ ta' espozizzjoni umana għas-sustanza attiva tal-vaċċin, fittex parir mediku mal-ewwel u uri l-fuljett ta' tagħrif jew it-tikketta lit-tabib.

L-ebda effetti mhux mixtieqa ma ġew irrapportati fl-ispeċi fil-mira.

Peress li l-preżentazzjoni ta' dan il-vaċċin fih traċċi ta' ġentamiċin u fiha tetraċiklina bħala bijoindikatur, kultant jistgħu jiġu osservati xi reazzjonijiet ta' ipersensittività f'annimali domestiċi li inċidentalment ikunu belgħu il-lixka.

Ġie rrapportat rimettar minhabba intolleranza gastrika (potenzjalment minhabba l-pakkett aluminju/PVC bħala parti mill-vaċċin tal-lixka), fi klieb li jkunu belgħu aċċidentalment il-lixka.

## **9. DATA TA' SKADENZA**

Jiskadi {xahar / sena}

## **10. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GHANDU JINHAŻEN**

Ahżen fil-friza f'temperatura ta' bejn  $-40^{\circ}\text{C}$  sa  $-20^{\circ}\text{C}$ .  
Ipproteġi mid-dawl. T-omm il-kaxxi magħluqa sew.

## **11. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEK MATERJAL IEHOR GHAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ**

Armi l-materjal hażin u lixki mhux imqieghda fl-ahħar tal-ġurnata tat-tqassim billi tghalli fil-mishun, tahraq jew tgharraq ġo disinfezzant adattat approvat mill-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż.

## **12. IL-KLIEM “GHAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS” U KONDIZZJONIJIET JEK RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA U L-UŻU, jekk applikabbli**

Għal Trattament tal-Annimali Biss.

Għandu jingħata biss bi preskrizzjoni medika.

Ristrett għal awtoritajiet amministrattivi kompetenti li huma magħzula apposta.

## **13. IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JINTLAHAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL”**

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

**14. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ**

VIRBAC S.A.  
1ère Avenue 2065m L.I.D.  
06516 Carros - Franza

**15. NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ**

EU/2/00/021/001

**16. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR**

Lott {numru }

**QRATAS**

**1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU**

Rabigen SAG2 suspensjoni tittiehed mill-halq għal volpijiet homor u klieb *raccoon*.

**2. NUMRU TAL-LOTT**

Lott{numru}

**3. DATA TA' SKADENZA**

Jiskadi {xahar/sena}

**4. IL-KLIEM “GHAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS”**

Għal Trattament tal-Annimali Biss.

**VAĊĊIN TAR-RABBJA - TMISSUX**

**Numru tat-telefon informattiv: + 33 4 92 08 73 04**



**LIXKI**

**1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU**

Rabigen SAG2 suspensjoni tittiehed mill-halq, għall volpijiet homor u klieb *raccoon*.

**2. ISEM TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ**

VIRBAC S.A.  
1<sup>ère</sup> Avenue 2065 M L.I.D  
06516 Carros  
Franza

**3. DATA TA' META JISKADI**

JISKADI {Xahar/sena}

**4. NUMRU TAL-LOTT**

Lott {numru}

**5. IL-KLIEM “GHAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS”**

Għat-trattament tal-annimali biss.

**VACĊIN TAR-RABBJA - TMISSUX**

**Numru tat-telefon informattiv: + 33 4 92 08 73 04**

**B. FULJETT TA' TAGHRIF FIL-PAKKETT**

## FULJETT TA' TAGHRIF FIL-PAKKETT

**Rabigen SAG2 suspensjoni tittiehed mill-halq, għall-volpijiet homor u klieb *raccoon*.**

### **1 L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ, U L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-MANIFATTURA RESPONSABBLI LI JHALLI L-KONSENJA TMUR FIS-SUQ , JEKK DIFFERENTI**

VIRBAC S.A.  
1ère Avenue 2065m L.I.D.  
06516 Carros - Franza

### **2. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU**

Rabigen SAG2 suspensjoni orali ttiehed mill-halq, għall-volpijiet homor u klieb *raccoon*.

### **3 DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I) U INGREDJENT(I) OHRA**

#### **Sustanza attiva:**

Virus inattivat tar-rabbja, tar-razza 8 log<sub>10</sub> CCID<sub>50</sub>\*/doża

\* CCID<sub>50</sub>: Doża Infettiva tal-Kulturi taċ-Ċelloli 50%

#### **Eċipjenti:**

Sustanza (lixka) appetituża li fiha bijoindikatur ta' tetraċiklina.

### **4 INDIKAZZJONI (JIET)**

Immunizzazzjoni attiva tal-volpijiet homor u klieb *raccoon* sabiex tilqa' għal infezzjoni bil-virus tar-rabbja.

Il-protezzjoni ddum minn tal-inqas sitt xhur.

### **5 KUNTRADIZZJONIJIET**

Xejn.

### **6. EFFETTI MHUX MIXTIEQA**

L-ebda effetti mhux mixtieqa ma ġew irrapportati fl-ispeċi fil-mira

Peress li l-presentazzjoni ta' din it-tilqima fiha traċċi ta' ġentamiċin u fiha tetraċiklina bħala biomarkatur, kultant jistgħu jiġu osservati xi reazzjonijiet ta' ipersensitività f'animali domestiċi li inċidentalment ikunu belgħu il-lixka.

Ġie rrapportat rimettar minhabba intolleranza gastrika (potenzjalment minhabba l-pakkett aluminju/PVC bħala parti mill-vaċċin tal-lixka), fi klieb li jkunu belgħu aċċidentalment il-lixka.

### **7. SPEĊJI LI GHALIHOM HUWA INDIKAT IL-PRODOTT**

Volpijiet homor (*Vulpes vulpes*) u klieb *raccoon* (*Nyctereutes procyonoides*).

## **8 DOŻA GHAL KULL SPEĊI, MOD(I) U METODU TA' AMMINISTRAZZJONI**

It-teħid ta' lixka waħda huwa biżżejjed sabiex jiżgura protezzjoni lill-volpi kontra r-rabbja.

Il-lixka hija mqassma fuq l-art jew bl-ajru skont ir-regolamenti ta' kampanji ta' tilqim kontra r-rabbja. Huma maħsuba sabiex jittieklu mill-volpijiet / klieb *raccoon*.

Ir-rata tat-tqassim tiddependi mit-topografija u mill-popolazzjoni ta' l-ispeċi li għalihom huwa indikat il-prodott.

Din ir-rata minima ta' tqassim hija:

- 13-il lixka għal kull km kwadru fiż-żoni fejn l-indiċi tad-densità tal-volpijiet / klieb *raccoon* kienu daqs jew inqas minn 3 volpijiet / klieb *raccoon* li dehru għal kull 10 km.
- 20 lixka għal kull km kwadru fiż-żoni fejn l-indiċi tad-densità tal-volpijiet / klieb *raccoon* kienu iktar minn 3 volpijiet / klieb *raccoon* li dehru għal kull 10 km.

## **9. PARIR SABIEX TAMMINISTRA B'MOD KORRETT**

Tqassamx il-lixka f'żoni abitati, toroq u żoni fejn hemm l-ilma.

## **10. PERJODU TA' TIŻMIM**

Mhux applikabbli.

## **11 PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHALL-HAŻNA**

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal  
Aħżen fil-friża f'temperatura ta' bejn -40°C sa -20°C.  
Ipproteġi mid-dawl. Żomm il-kaxxi magħluqa sew.

## **12. TWISSIJIET SPEĊJALI**

Għat-trattament tal-annimali biss.

Huwa rakkomandat l-ilbies ta' ingwanti tal-lastiku.

Dawk li jimmaniġġjaw u jqassmu din it-tilqima għandhom jiġu mlaqqma kontra r-rabbja.

Is-sigurtà tal-vaċċin ma ġietx investigata fil-każ ta' bhejjem tqal jew li huma fi żmien il-ħalib. Imma l-virus tar-*rabbja* u virusijiet tal-vaċċin attenwat kontra r-*rabbja* normalment ma jakkumulawx fl-organi riproduttivi u mhumiex magħrufa li jaffettwaw direttament il-funzjonijiet riproduttivi.

Dawk l-individwi li huma immunokompromessi/immunosuppressati m'għandhomx jimmaniġġjaw dan il-vaċċin. F'każ ta' esposizzjoni umana għas-sustanza attiva tal-vaċċin, għarraf mal-ewwel lit-tabib u wrieh l-fuljett informativ, jew it-tikketta.

L-importazzjoni, il-bejgħ, il-provvista u / jew l-użu ta' dan il-prodott mediċinali veterinarju huwa pprojbit jew jista' jkun ipprojbit f'ċerti Stati Membri fuq it-territorju kollu tagħhom jew parti minnhom skont il-politika Nazzjonali tagħhom dwar is-saħħa tal-annimali. Kull persuna li turi l-

intenzjoni li timporta, tbigh, taghmel provvista jew tuża Rabigen SAG2 ghandha tikkonsulta mal-Awtorità Kompetenti tal-Pajjiż Membru dwar il-programmi ta' vaċċinazzjoni attwali qabel timporta, tbigh, tissupplixxi u / jew tuża'.

Ristrutt għal awtoritajiet amministrattivi kompetenti li huma magħzula apposta.

### **13. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR RIMI TA' PRODOTT MHUX UŻATA JEW MATERJAL IEHOR GħAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ**

Armi l-materjal hazin u l-lixki mhux imqiegħda fl-aħħar tal-ġurnata tat-tqassim billi tghalli fil-mishun, taħraq jew tgharraq go disinfezzant adattat approvat mill-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż.

### **14. DATA META ĠIE APPROVAT L-AHĦAR IL-FULJETT INFORMATTIV FIL-PAKKETT**

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq il-websajt tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini <http://www.ema.europa.eu/>

### **15. TAGHRIF IEHOR**

Mhux id-daqs tal-pakketti kollha jistgħu qegħdin fis-suq.

Għal kull tagħrif dwar dan il-prodott mediċinali veterinarju, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tas-sid tal-awtorizzazzjoni tal-kummerċ.

#### **België/Belgique/Belgien**

VIRBAC BELGIUM N.V.

Esperantolaan 4

B-3001 Leuven

Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

#### **Česká republika**

VIRBAC S.A.

1<sup>ère</sup> avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

#### **Danmark**

VIRBAC Danmark A/S

Profilvej 1

DK-6000 Kolding

Tel: + 45 7552 1244

#### **Deutschland**

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH

Rögen 20

D-23843 Bad Oldesloe

Tel: + 49 (4531) 805 111

#### **Eesti**

OÜ ZOOVETVARU

Uusaru 5

ET - 76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA

Tel: + 372 6 709 006

E-mail: [zoovet@zoovet.ee](mailto:zoovet@zoovet.ee)

#### **Luxembourg/Luxemburg**

VIRBAC BELGIUM N.V.

Esperantolaan 4

B-3001 Leuven

Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

#### **Magyarország**

VIRBAC S.A.

1<sup>ère</sup> avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

#### **Malta**

VIRBAC S.A.

1<sup>ère</sup> avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

#### **Nederland**

VIRBAC NEDERLAND BV

Hermesweg 15

NL-3771 ND-Barneveld

Tel: + 31 (0) 342 427 127

#### **Norge**

Virbac Norge

c/o Premium Pet Products

Vollaveien 20 A

0614 Oslo

Tel: + 45 7552 1244

**Ελλάδα**

VIRBAC HELLAS A.E.  
23 rd Klm National Road Athens-Lamia  
145 65 Agios Stefanos  
Athens  
GREECE

Tel: + 30 210 6219520

E-mail: [info@virbac.gr](mailto:info@virbac.gr)

**España**

VIRBAC ESPAÑA, S.A.  
Angel Guimera 179-181  
E-08950 - Esplugues de Llobregat (Barcelona)  
Tel: + 34 93 470 79 40

**France**

VIRBAC France  
13<sup>ème</sup> rue – L.I.D.  
F-06517 Carros Cedex

**Ireland**

VIRBAC  
1ère avenue 2065 m LID  
06516 Carros  
France  
Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

**Ísland**

VIRBAC S.A.  
1ère avenue 2065 m – L.I.D  
F-06516 Carros  
Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

**Italia**

VIRBAC SRL  
Via Ettore Bugatti 15  
I-20142 Milano  
Tel: + 39 02 40 92 47 1

**Κύπρος**

Panchris Feeds (Veterinary) Ltd  
Industrial Area Aradippou, 7100, Larnaca, Cyprus  
(P.O.Box 40261, 6302 Larnaca, Cyprus)  
Tel: + 357 24813333

**Latvija**

OÜ ZOOVETVARU  
Uusaru 5  
ET - 76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA  
Tel: + 372 6 709 006  
E-mail: [zoovet@zoovet.ee](mailto:zoovet@zoovet.ee)

**Lietuva**

OÜ ZOOVETVARU  
Uusaru 5  
ET - 76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA  
Tel: + 372 6 709 006  
E-mail: [zoovet@zoovet.ee](mailto:zoovet@zoovet.ee)

**Österreich**

VIRBAC Österreich GmbH  
Hildebrandgasse 27  
A-1180 Wien  
Tel: + 43 (0) 1 21 834 260

**Polska**

VIRBAC Sp. z o.o.  
ul. Puławska 314  
02-819 Warszawa

**Portugal**

VIRBAC DE Portugal  
LABORATÓRIOS LDA  
Ed13-Piso 1- Esc.3  
Quinta da Beloura  
2710-693 Sintra  
+ 351 219 245 020

**Slovenija**

VIRBAC S.A.  
1ère avenue 2065 m – L.I.D  
F-06516 Carros  
Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

**Slovenská republika**

VIRBAC S.A.  
1ère avenue 2065 m – L.I.D  
F-06516 Carros  
Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

**Suomi/Finland**

VIRBAC S.A.  
1ère avenue 2065 m – L.I.D  
F-06516 Carros  
Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

**Sverige**

Virbac Danmark A/S Filial Sverige,  
c/o Incognito AB,  
Box 1027,  
171 21 Solna  
Tel: + 45 7552 1244

**United Kingdom**

VIRBAC Ltd  
UK-Suffolk IP30 9 UP  
Tel: + 44 (0) 1359 243243

**Hrvatska**

VIRBAC S.A.  
1ère avenue 2065 m – L.I.D  
F-06516 Carros  
Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00