

**A. ÉTIQUETAGE**

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****boîte (carton)****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

OXYTOCINE 10 Un./mL, Solution injectable

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**

Oxytocinum 10 UI/mL

**3. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

1 x 50 mL

1 x 100 mL

12 x 50 mL

12 x 100 mL

**4. ESPÈCES CIBLES****5. INDICATIONS****6. VOIES D'ADMINISTRATION**

(i.m. – i.v.)

**7. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente :

Viande et abats : Zéro jour.

Lait : Zéro jour.

**8. DATE DE PÉREMPTION**

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture, utiliser dans les 7 jours.

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver au réfrigérateur (entre 2 °C et 8 °C).  
Protéger de la lumière.

**10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »**

Lire la notice avant utilisation.

**11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »**

À usage vétérinaire uniquement.

**12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

V.M.D. n.v.

**14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

BE-V104291

**15. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE****Flacon (100 mL et 50mL)****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

OXYTOCINE 10 Un./mL, Solution injectable

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**

Oxytocinum 10 UI/mL

**3. ESPÈCES CIBLES****4. VOIES D'ADMINISTRATION**

(i.m. – i.v.)

Lire la notice avant utilisation.

**5. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente :

Viande et abats : Zéro jour.

Lait : Zéro jour.

**6. DATE DE PÉREMOPTION**

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture, utiliser dans les 7 jours.

**7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver au réfrigérateur (entre 2 °C et 8 °C).

Protéger de la lumière.

**8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

V.M.D. n.v.

**9. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}