

## ETIQUETADO

### DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja de 1 vial de 1000 dosis  
Caja de 1 vial de 500 dosis  
Caja de 10 viales de 1000 dosis  
Caja de 10 viales de 500 dosis

### 1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

**Tur-3**  
Suspensión inyectable

### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S) Y OTRAS SUSTANCIAS

Cada dosis de vacuna (0,3 ml) contiene:

Virus de la paramixovirus de tipo 3 inactivado, cepa PMV3..... $\geq 40$  U IHA\*

Virus de la enfermedad de Newcastle inactivado, cepa Ulster, ..... $\geq 16$  U IHA\*\*

Virus de la rinotraqueítis infecciosa del pavo inactivado, cepa VCO3, ..... $\geq 9$  UE\*\*

Parafina líquida .....170-186 mg

Tiomersal ..... 15  $\mu$ g

\* U IHA = título medio de anticuerpos específicos inhibidores de la hemaglutinación

\*\*U IHA = Título mínimo de anticuerpos que inhiben la hemaglutinación obtenido en animales vacunados con 1/50 de dosis (dosis fraccionadas)

\*\*\*1 UE = c.s para obtener en el animal vacunado un suero positivo usando la técnica ELISA

### 3. FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión inyectable

### 4. TAMAÑO DEL ENVASE

Caja con 1 vial de 500 dosis  
Caja con 1 vial de 1000 dosis  
Caja con 10 viales de 500 dosis  
Caja con 10 viales de 1000 dosis

### 5. ESPECIES DE DESTINO

Pavos futuros reproductores

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es



## **6. INDICACIÓN(ES) DE USO**

Inmunización activa de pavos futuros reproductores para reducir la mortalidad y/o los signos clínicos inducidos por la paramixovirus de tipo 3, la enfermedad de Newcastle y la rinotraqueitis infecciosa del pavo. La vacuna se usa como recuerdo de las vacunas vivas de la enfermedad de Newcastle y de la rinotraqueitis del pavo

## **7. MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN**

Vía subcutánea y/o intramuscular.  
Lea el prospecto antes de usar

## **8. TIEMPO DE ESPERA**

Cero días.

## **9. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES) SI PROCEDE(N)**

Lea el prospecto antes de usar

## **10. FECHA DE CADUCIDAD**

CAD {Mes/Año}

## **11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Conservar entre +2°C y +8°C, protegida de la luz. No congelar.

## **12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO**

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales

## **13. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”, Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, si procede**

Uso veterinario - medicamento sujeto a prescripción veterinaria.



**14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y LA VISTA DE LOS NIÑOS”**

Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.

**15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

Boehringer Ingelheim Animal Health España, S.A.U  
C/Prat de la Riba, 50  
08174 - Sant Cugat del Vallès (Barcelona)  
España

**16. NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

2412 ESP

**17. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN**

Lote {número}



**DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL ENVASE PRIMARIO**

Vial de 500 dosis  
Vial de 1000 dosis

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

**Tur-3**  
Suspensión inyectable

**2. CANTIDAD DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S)**

Cada dosis de vacuna contiene:

Virus de la paramixovirus de tipo 3 inactivado, cepa PMV3..... $\geq 40$  U IHA\*

Virus de la enfermedad de Newcastle inactivado, cepa Ulster, ..... $\geq 16$  U IHA\*\*

Virus de la rinotraqueítis infecciosa del pavo inactivado, cepa VCO3, ..... $\geq 9$  UE\*\*

\* U IHA = título medio de anticuerpos específicos inhibidores de la hemaglutinación

\*\*U IHA = Título mínimo de anticuerpos que inhiben la hemaglutinación obtenido en animales vacunados con 1/50 de dosis (dosis fraccionadas)

\*\*\*1 UE = c.s para obtener en el animal vacunado un suero positivo usando la técnica ELISA

**3. CONTENIDO EN PESO, EN VOLUMEN O EN NUMERO DE DOSIS**

200 ml (500 dosis)  
300 ml (1000 dosis)

**4. VIA(S) DE ADMINISTRACION**

Vía subcutánea y/o intramuscular

**5. TIEMPO DE ESPERA**

Cero días

**6. NÚMERO DE LOTE**

Lote {número}

**7. FECHA DE CADUCIDAD**

CAD {Mes/Año}

**8. LA MENCIÓN USO VETERINARIO**

Uso veterinario