

**1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO**  
**WIND SHAMPOO ANTIPARASSITARIO PER CANI E GATTI**

**2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA**

Principio attivo : tetrametrina 0.1%

Eccipienti : qsp 100 ml

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

**3. FORMA FARMACEUTICA**

Shampoo

**4. INFORMAZIONI CLINICHE**

**4.1 Specie di destinazione**

Il Cane ed il Gatto

**4.2 Indicazioni per l'utilizzazione specificando le specie di destinazione**

Shampoo per il trattamento degli ectoparassiti zecche, pulci del cane e del gatto.

**4.3 Controindicazioni**

Da non utilizzare sugli animali malati o convalescenti o con estese lesioni della pelle.

Da non utilizzare sugli animali al di sotto dei 3 mesi.

**4.4 Avvertenze speciali <per ciascuna specie di destinazione>**

<Nessuna.>

**4.5 Precauzioni speciali per l'impiego:**

**Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:**

Evitare diretto contatto con gli occhi. In caso di contatto sciacquare abbondantemente con acqua.

Il prodotto è tossico per ingestione. In caso di ingestione accidentale, provocare il vomito ed informare il medico veterinario (se possibile mostrargli l'etichetta).

**Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali:**

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Non mangiare né bere, né fumare durante l'impiego del prodotto.

Il prodotto non deve essere usato in modo eccessivo ed improprio.

Durante l'applicazione, usare guanti di protezione.

Dopo l'applicazione o in caso di contatto con la pelle, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

#### **4.6 Reazioni avverse (frequenza e gravità)**

Nessuno conosciuto

#### **4.7 Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione**

Non trattare animali in gestazione e lattazione.

#### **4.8 Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione**

Da non utilizzare contemporaneamente ad altri antiparassitari

#### **4.9 Posologia e via di somministrazione**

Bagnare il mantello dell'animale con acqua tiepida usando un paio di guanti : Usare circa. 1,5 ml di shampoo per kg di peso corporale (cioè 1,5 mg di tetrametrina per kg), cio che corrisponde a circa. 25ml di shampoo per un animale di 15kg.

Applicare lo shampoo sulla schiena e il collo, frizionare energicamente aggiungendo dell'acqua se necessario, per ottenere una schiuma abbondante da distribuire su tutto il corpo dell'animale. Evitare che il prodotto entri in contatto con occhi e bocca degli animali. Lasciare agire per 5 minuti e risciacquare abbondantemente con acqua tiepida. Ripetere il trattamento due volte a settimana se necessario.

#### **4.10 Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario**

Non superare le dosi consigliate.

Sintomi : Ipersensibilità, tremori, mancanza di movimento, comparsa di convulsioni in caso di forte intossicazione.

Il trattamento è sintomatico.

#### **4.11 Tempo(i) di attesa**

<Non pertinente.>

### **5. PROPRIETÀ <FARMACOLOGICHE> <IMMUNOLOGICHE>**

QP [ANTIPARASITIC PRODUCTS, INSECTICIDES AND REPELLENTS](#)

QP53 [ECTOPARASITICIDES, INSECTICIDES AND REPELLENTS](#)

QP53A [ECTOPARASITICIDES FOR TOPICAL USE, INCL. INSECTICIDES](#)

QP53AC [Pyrethrins and pyrethroids](#)

QP53AC13 [Tetramethrin](#)

#### **<5.1 Proprietà farmacodinamiche>**

La tetrametrina è un piretrinoide di sintesi che rallenta la cinetica di chiusura dei canali sodici, provocando così disturbi neurofisiologici mortali nei parassiti, in particolare sulle pulci e le zecche.

## **<5.2 Informazioni farmacocinetiche >**

## **<5.3 Proprietà ambientali>**

Trattamento degli ectoparassiti, pulci e zecche, del Cane e del Gatto.

## **6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE**

### **6.1 Elenco degli eccipienti**

Cloruro di Sodio

Lauril estere solfato sodico

Lauril estere solfato madreperlaceo

Alcool benzilico

Sodio P-idrossibenzoato di metile

#### **Sodio P-idrossibenzoato di propile**

Acido citrico

Eritrosina (E 127)

Profumo

Acqua

### **6.2 Incompatibilità**

Nessuna nota.

### **6.3 Periodo di validità**

<2 anni>

### **6.4 Speciali precauzioni per la conservazione**

<Non conservare a temperatura superiore ai <25 °C>

<Tenere il recipiente ben chiuso>

Conservare lontano dalla portata dei bambini e lontano da alimenti e bevande e dai recipienti destinati a contenerli.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.

### **6.5 Natura e composizione del condizionamento primario**

Flacone bianco opaco in policloruro di vinile. Contenuto 200ml.

**6.6 Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario non utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo.**

Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso. Non contaminare i corsi d'acqua. Le confezioni vuote possono essere smaltite con i rifiuti domestici. Il prodotto non utilizzato può essere conferito negli abituali punti di raccolta per i farmaci scaduti o inutilizzati

**7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Beaphar SAS, 2 Allée Vivaldi, Le San Giorgio

06 800 Cagnes sur Mer - FR

Tel.: 0033-4-93-19-05-20

fax.:0033-4-93-19-05-21

e-mail: [j.cousi@fr.beaphar.com](mailto:j.cousi@fr.beaphar.com)

**8. NUMERO(I) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

A.I.C. n° 103327019

**9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE**

Data di prima autorizzazione: 02/07/1998

**10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO**

GIUGNO 2018

**DIVIETO DI VENDITA, FORNITURA E/O IMPIEGO**

<Non pertinente.>

**MODALITA' DI DISPENSAZIONE**

<Medicinale veterinario senza obbligo di ricetta medico veterinaria>

**SHAMPOO  
ANTIPARASSITARIO  
WIND  
200 ml  
per CANI & GATTI**

**COMPOSIZIONE**

Principio attivo: tetrametrina 0.1%  
Eccipienti: qsp 100 ml.

**SPECIE:**

Cane e gatto

**INDICAZIONI**

Shampoo per il trattamento degli ectoparassiti zecche, pulci del cane e del gatto. Può essere utilizzato per animali dal 3° mese di età in poi.

**CONTROINDICAZIONI**

Non usare su animali ammalati o convalescenti o che presentino estese lesioni della pelle. Non usare contemporaneamente ad altri antiparassitari. Non trattare animali in gestazione e lattazione, non utilizzare su animali al di sotto dei 3 mesi.

**POSOLOGIA, VIA E MODALIA' DI  
SOMMINISTRAZIONE**

Bagnare il mantello dell'animale con acqua tiepida usando un paio di guanti: applicare lo shampoo sulla schiena e il collo, frizionare energicamente aggiungendo dell'acqua se necessario, per ottenere una schiuma abbondante da distribuire su tutto il corpo dell'animale. Evitare che il prodotto entri in contatto con occhi e bocca dell'animale. Lasciare agire per 5 minuti e quindi risciacquare abbondantemente con acqua tiepida. Ripetere il trattamento due volte a settimana se necessario.

**AVVERTENZE SPECIALI**

1. Conservare fuori della portata dei bambini.
2. Da non vendere sfuso.
3. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.
4. Evitare il contatto diretto con gli occhi e in caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua.
5. Il prodotto non deve essere usato in modo eccessivo ed improprio.
6. Il prodotto è tossico per ingestione. In caso di ingestione accidentale, provocare il vomito ed informare il medico veterinario (se possibile mostrargli l'etichetta). Il trattamento è sintomatico.

7. Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenere il prodotto.
8. Durante l'applicazione, usare guanti di protezione o in caso di contatto con la pelle, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
9. Durante l'applicazione, usare guanti di protezione.
10. Non contaminare i corsi d'acqua.

### **PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE**

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non conservare a temperatura superiore a 25°C. Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.

### **PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI.**

Le confezioni vuote possono essere smaltite con i rifiuti domestici. Il prodotto non utilizzato può essere conferito negli abituali punti di raccolta per i farmaci scaduti o inutilizzati.

### **PER USO VETERINARIO**

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

### **A.I.C. n° 103327019 del Ministero della Salute.**

LA VENDITA non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico - veterinaria.

Lotto N°

Scade il

### **Titolare A.I.C.:**

Beaphar s.a.s., 06800 Cagnes-sur-mer Francia

### **Officina di produzione responsabile del rilascio dei lotti:**

ACEL pharma S.r.l., 10092 Beinasco (TO)

### **Distribuito da:**

WIND ITALIA srl, Via Casilina, 1670 – Roma -ITALIA, [www.winditalia.it](http://www.winditalia.it)