

ANNESS I
KARATTERISTIČI TAL-PRODOTT FIL-QOSOR

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĆINALI VETERINARJU

FRONTPRO 11 mg pilloli li jintmagħdu għal-klieb 2–4 kg
FRONTPRO 28 mg pilloli li jintmagħdu għal-klieb >4–10 kg
FRONTPRO 68 mg pilloli li jintmagħdu għal-klieb >10–25 kg
FRONTPRO 136 mg pilloli li jintmagħdu għal-klieb >25–50 kg

2. KOMPOŻIZZJONI KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola li tintmagħad fiha:

Sustanza Attiva:

FRONTPRO	Afoxolaner (mg)
pilloli li jintmagħdu għal klieb 2-4 kg	11.3
pilloli li jintmagħdu għal klieb > 4-10 kg	28.3
pilloli li jintmagħdu għal lieb >10-25 kg	68.0
pilloli li jintmagħdu għal klieb >25-50 kg	136.0

Ingredjenti oħra:

Kompożizzjoni kwalitattiva tal-ingredjenti u kostitwenti oħra
Lamtu tal-qamħirrum
Trab fin tal-proteina tas-sojja
Aromatizzant tal-istuffat taċ-ċċanga
Povidone (E1201)
Macrogol 400
Macrogol 4000
Macrogol 15 hydroxystearate
Glycerol (E422)
Medium-chain triglycerides

Pilloli li jintmagħdu ħomor sa kannella fl-ahmar bid-dbabar, b'forma tonda (għal klieb 2-4 kg) jew pilloli li jintmagħdu b'forma rettangolari (għal klieb >4-10 kg, għal klieb >10-25 kg u għal klieb >25-50 kg).

3. TAGHRIF KLINIKU

3.1 Speċi li fuqhom ser jintuża l-prodott

Klieb.

3.2 Indikazzjonijiet għal użu tal-prodott lijispeċifikaw l-ispeċi li fuqhom se jintuża l-prodott.

Kura ta' infestazzjonijiet bi briegħed fil-klieb (*Ctenocephalides felis* u *C. canis*).

Kura waħda tipprovd i attivitā immedjata u persistenti ta' qtiel ta' briegħed għal 5 ġimghat.

Kura ta' infestazzjonijiet b'qurdien fil-klieb (*Dermacentor reticulatus*, *Ixodes ricinus*, *Ixodes hexagonus*, *Rhipicephalus sanguineus*). Kura waħda tipprovd i attivitā immedjata u persistenti ta' qtiel

ta' qurdien għal xahar.

Il-briegħed u l-qurdien iridu jeħlu mal-ospitant u jibdew jieklu biex jiġu esposti għas-sustanza attiva.

3.3 Kontraindikazzjonijiet

Tużax f'każijiet ta' sensittività għal-ingredjent attiv jew għal xi wieħed mill-ingredjenti mhux attivi.

3.4 Twissijiet speċjali

Il-parassiti jridu jibdew jieklu fuq l-ospitant biex jiġu esposti għal-afoxolaner; għaldaqstant ir-riskju tat-trażmissjoni ta' mard li jingħarr mill-parassiti ma jistax jiġi eskluż.

Għandha tiġi kkunsidrata l-possibbiltà li annimali oħra fl-istess dar jistgħu jkunu sors ta' infestazzjoni mill-ġdid bil-briegħed, u/jew qurdien, u dawn għandhom jieħdu l-kura kif meħtieg bi prodott xieraq.

Kull stadju tal-briegħed jista' jinfesta fejn jorqod il-kelb u dawk il-postijiet fejn il-kelb jistrieh regolarmen bħal twapet u kuxxini. F'każ ta' infestazzjoni massiva tal-briegħed u fil-bidu tal-miżuri ta' kontroll, dawn iż-żoni għandhom jiġu ttrattati bi prodott xieraq ambientali u wara mnaddfa bil-vakum regolarmen.

L-użu bla bżonn ta' antiparassitiċi jew użu li jiddevja mill-istruzzjonijiet mogħtija fil-karatteristiċi tal-prodott fil-qosor jista' jżid il-pressjoni tas-selezzjoni ta' rezistenza u jwassal għal tnaqqis fl-effikaċċa. Id-deċiżjoni li jintuża l-prodott għandha tkun ibbażata fuq konferma tal-ispeċi parassitika u l-piż ta' din, jew ir-riskju ta' infestazzjoni bbażat fuq il-karatteristiċi epidemjoloġiči tagħha, għal kull annimal individwali.

3.5 Prekawzjonijiet speċjali għal-użu

Prekawzjonijiet speċjali għal-użu sigur fl-ispeċi li fuqhom ser jintuża l-prodott:

Fin-nuqqas ta' informazzjoni, uža biss skont il-valutazzjoni tal-veterinarju responsabbli dwar il-benefiċċju / riskju tal-prodott għal ġriewi li għandhom inqas minn 8 ġimħat u/jew għal klieb li għandhom inqas minn 2 kg ta' piż tal-ġisem.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu mill-persuna li tamministra l-prodott medicinali veterinarju lill-annimali:

Biex tevita li tfal ikollhom aċċess għal dan il-prodott medicinali veterinarju, neħhi pillola waħda biss mill-folja kull darba li għandek bżonn. Daħħal lura l-folja bil-kumplament tal-pilloli li jintmagħdu fil-kaxxa tal-kartun. Fil-każ ta' ingestjoni aċċidentalni, fittex parir mediku minnufih u uri l-fuljett ta' tagħrif jew it-tikketta lit-tabib.

Aħsel idejk wara li tmiss il-prodott medicinali veterinarju.

Prekawzjonijiet speċjali għall-protezzjoni tal-ambjent:

Mħux applikabbli.

3.6 Effetti mhux mixtieqa

Klieb:

Rari ħafna (<1 annimal / 10,000 annimal ittrattati, inkluż rapporti iż-żolati):	Sinjali newroloġiċi: konvulżjonijiet ¹ , atassja ¹ u, roġħda muskolari ¹ . Disturbi fil-ġilda u fl-appendiċi ¹ : Hakk,
--	---

	Disturbi li jeffettwaw il-ġisem kollu:ħedla ¹ , anoressja ¹ . Disturbi fis-sistema digestiva ² : rimettar ¹ , dijarea ¹ .

¹ L-effetti mhux mixtieqa l-iżjed irrapportati kieni limitati fihom infushom u mhux fit-tul.

²Generalment ħfief.

Ir-rappurtar ta' effetti mhux mixtieqa huwa importanti. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tas-sigurtà ta' prodott medicinali veterinarju. Ir-rapporti għandhom jintbagħtu, preferibbilm permezz ta' veterinarju, jew lid-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq jew ir-rappreżtant lokali tiegħu jew lill-awtoritā nazzjonali kompetenti permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali. Ara wkoll l-fuljett ta' tagħrif għad-dettalji ta' kuntatt rispettivi.

3.7 Użu fit-tqala, fit-treddiġ u fi żmien il-bidien

Tqala u treddiġ:

Jista' jintuża fi klieb nisa tqal u li qed ireddgħu.

Studji fil-laboratorju fuq ġrieden u fniek ma wrewx evidenza ta' effetti teratogeniči.

Fertilità:

Jista' jintuża fi klieb nisa tat-tgħammir.

Is-sigurtà tal-prodott medicinali veterinarju ma ġietx stabbilita fi klieb irġiel tat-tgħammir, uža biss skont il-valutazzjoni tal-benefiċċi u r-riskji mill-veterinarju responsablli.

Studji fil-laboratorju fuq ġrieden u fniek ma wrewx evidenza ta' xi effetti oħra mhux mixtieqa fuq il-kapaċità riproduttiva ta' klieb irġiel.

3.8 Interazzjoni ma' prodotti medicinali oħra jew forom oħra ta' interazzjoni

Xejn li hu magħruf.

3.9 Metodu ta' amministrazzjoni u dožaġġ

Għal-użu orali.

Dožaġġ:

Sabiexi tiżgura dožaġġ korrett, il-piż tal-ġisem għandu jiġi determinat b'mod preċiż kemm jista' jkun. Id-dožaġġ nieqes jista' jirriżulta f'użu mhux effettiv u jista' jiffavorixxi l-iżvilupp tar-rezistenza.

Il-prodott għandu jiġi amministrat b'doża ta' 2.7–7 mg/kg ta' piż tal-ġisem skont it-tabella li ġejja:

Piż tal-ġisem tal-kelb (kg)	Qawwa u numru ta' pilloli li jintmagħdu li għandhom jiġu amministrati			
	FRONTPRO 11 mg	FRONTPRO 28 mg	FRONTPRO 68 mg	FRONTPRO 136 mg
2–4	1			
>4–10		1		
>10–25			1	
>25–50				1
>50	uža kombinazzjoni xierqa ta' pilloli li jintmagħdu ta' qawwiet differenti/ l-istess qawwiet.			

Il-pilloli li jintmagħdu m'għandhomx jinqasmu.

Metodu ta' amministrazzjoni:

Il-pilloli jistgħu jintmagħdu u għandhom tgħoma tajba għal-parti l-kbira tal-klieb. Jekk il-kelb ma jaċċettax il-pilloli direttament, jistgħu jingħataw mal-ikel.

Skeda tal-kura:

Għal kontroll ottimali ta' infestazzjoni tal-briegħed u qurdien, il-prodott għandu jingħata f'intervalli ta' kull xahar matul l-istaġuni tal-briegħed u/jew qurdien., Il-ħtieġa għal u l-frekwenza tal-kura/i mill-ġdid għandha tqis is-sitwazzjoni epidemjoloġika lokali u l-istil ta' ħajja tal-animal.

3.10 Doža eċċessiva (sintomi, proċeduri ta' emerġenza, antidoti), jekk ikun hemm bżonn

L-ebda effetti mhux mixtieqa ma ġew osservati fi ġriewi f'saħħithom tal-Beagle l- fuq minn 8 ġimħat meta ngħataw id-doža massima multiplikata għal 5 darbiet ripetuta 6 darbiet f'intervalli ta' 2-4 ġimħat.

3.11 Restrizzjonijiet speċjali għall-użu u kundizzjonijiet speċjali għall-użu, inkluži restrizzjonijiet dwar l-użu ta' prodotti medicinali veterinarji antimikrobiċi u antiparassitiċi sabiex jiġi limitat ir-riskju ta' žvilupp ta' rezistenza.

Mhux applikabbli.

3.12 Perjodi ta' tiżzmim

Mhux applikabbli.

4. INFORMAZZJONI FARMAKOLOGIKA

4.1 Kodiċi ATC veterinarja: QP53BE01.

4.2 Kwalitajiet farmakodinamiċi

Afoxolaner huwa insettiċida u akariċida li jappartjeni għal-familja ta' isoxazoline. Afoxolaner jaġixxi fil-kanali ta' *ligand-gated chloride*, b'mod partikulari dawk *gated* min-newrotrażmettixur *gamma-aminobutyric acid* (GABA) b'hekk jiġi mblukkati it-trasferiment tal-joni tal-kloridu tul il-membrani taċ-ċelluli qabel u wara t-trasferiment sinattiku. Dan jirriżulta f'attività mhux ikkontrollata tas-sistema nervuża centrali u l-mewt ta' insetti u akari.

It-tossicità selettiva tal-Afoxolaner bejn insetti/akari u mammiferi tista' tigħi dedotta mis-sensittività differenzjali tar-riċetturi GABA tal-insetti/akari meta mqabbla mar-riċetturi tal-mammiferi.

Afoxolaner huwa attiv kontra l-briegħed adulti u speċi differenti ta' qurdien bħal *Dermacentor reticulatus* u *D. variabilis*, *Ixodes ricinus*, *I. hexagonus* u *I. Scapularis*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Amblyomma americanum*, u *Haemaphysalis longicornis*.

Il-prodott medicinali veterinarju joqtol il-briegħed fi żmien 8 sīgħat u l-qurdien fi żmien 48 siegħa.

Il-prodott medicinali veterinarju joqtol il-briegħed qabel il-produzzjoni tal-bajd u għalda qstant jimpidixxi kontaminazzjoni fid-dar.

4.3 Kwalitajiet farmakokinetici

Wara li ġie amministrat lill-klieb mill-ħalq, ġie muri li Afoxolaner kellu assorbiment sistemiku għoli wara l-amministrazzjoni. Il-bijodisponibilità assoluta kienet ta' 74%.

Il-konċentrazzjoni massima medja (C_{max}) kienet $1,655 \pm 332$ ng/ml fi plasma 2 – 4 sīgħat (T_{max}) wara doža ta' afoxolaner ta' 2.5 mg/kg. Afoxolaner jiġi distribwit fit-tessuti b'volum ta' distribuzzjoni ta' 2.6 ± 0.6 l/kg u valur ta' tneħħija sistemika ta' 5.0 ± 1.2 ml/siegħa/kg. Il-half-life tal-plażma terminali hija madwar ġimghatejn fil-maġgoranza tal-klieb: madanakollu l-half-life tal-afloxolaner jista' jvarja bejn kelb u ieħor (pereżempju, f'wieħed mill-istudji, $t_{1/2}$ fil-Collies ma' 25mg/kg ta' piżi tal-ġisem kien sa 47.7 ġranet) mingħajr impatt fuq is-sigurtà. Esperimenti *in vitro* wrew li l-P-glycoprotein ma toħroġx, li jikkonferma li l-afloxolaner mhux sottostrat għat-trasportaturi tal-P-glycoprotein.

Afoxolaner fil-kelb jiġi metabolizzat f'komposti idrofilici mbagħad eliminat. Il-metaboliti u l-kompost ewljeni jiġu eliminati mill-ġisem bi tneħħija fl-awrina u mill-marrara bil-maġgor parti eliminat fil-bili. L-ebda evidenza ta' riċiklaġġ enteroepatiku ma ġiet osservata.

5. TAGHRIF FARMAČEWTIKU

5.1 Inkompatibilitajiet maġġuri

Mhux applikabbli.

5.2 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott medicinali

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott medicinali veterinarju kif ippakkjat għall-bejgh: 3 snin.

5.3 Tagħrif speċjali dwar kif għandu jinħažen

Dan il-prodott medicinali veterinarju m'għandu bżonn tal-ebda kundizzjoni speċjali sabiex jinħažen.

5.4 In-natura u l-ħamla tal-ippakkjjar li jmiss mall-prodott

Il-prodott veterinarju medicinali huwa ppakkjat individwalment fi *blisters* tal-PVC illaminat iffurmati bis-ħana miksija minn wara b'folja tal-aluminju (Aclar/PVC/Alu).

Kaxxa tal-kartun fiha *blister* ta' 1, 3 jew 6 pilloli li jintmagħdu.

Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakkett jistgħu qiegħdin fis-suq.

5.5 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi tal-prodotti medicinali veterinarji mhux użati jew materjal ieħor għar-rimi li huwa derivat minn dawn il-prodotti

Il-mediċini m'għandhom jiġu mormija mal-ilma maħmuġ jew mal-iskart domestiku. .

Uża skemi ta' teħid lura għar-rimi ta' kwalunkwe prodott medicinali veterinarju li ma ġiex użat jew materjal għar-rimi li huwa derivat minn dan il-prodott medicinali veterinarju skont kif jitkolu r-regolamenti tal-pajjiż u skont kwalunkwe sistema nazzjonali tal-ġbir applikabbli għall-prodott medicinali veterinarju kkonċernat.

6. ISEM tad-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

7. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/2/19/240/001-003

EU/2/19/240/005-007

EU/2/19/240/009-011

EU/2/19/240/013-015

8. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 20/05/2019

9. DATA TAL-AHHAR REVIZJONI TAL-KARATTERISTIČI TAL-PRODOTT FIL-QOSOR

{JJ/XX/SSSS}

10. KLASSIFIKAZZJONI TAL-PRODOTTI MEDICINALI VETERINARJI

Prodott medicinali veterinarju li jingħata mingħajr riċetta.

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott medicinali veterinarju hija disponibbli fid-‘database’ tal-Prodotti tal-Unjoni (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

ANNESS II

KUNDIZZJONI JIET OHRA U REKWŽITI TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Xejn.

ANNESS III
TIKKETTA U L-FULJETT TA' TAGHRIF

A. TIKKETTA

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

Kaxxa tal-kartun

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI VETERINARJU

FRONTPRO 11 mg pilloli li jintmagħdu

FRONTPRO 28 mg pilloli li jintmagħdu

FRONTPRO 68 mg pilloli li jintmagħdu

FRONTPRO 136 mg pilloli li jintmagħdu

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZI ATTIVI

Kull pillola li tintmagħad fiha:

11.3 mg afoxolaner

28.3 mg afoxolaner

68 mg afoxolaner

136 mg afoxolaner

2–4 kg

>4–10 kg

>10–25 kg

>25–50 kg

3. DAQS TAL-PAKKETT

1 pillola li tintmagħad

3 pilloli li jintmagħdu

6 pilloli li jintmagħdu

4. SPEċI GHAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Klieb

5. INDIKAZZJONIJIET

Joqtol il-briegħed u l-qurdien.

Effettiv għal 30 jum

6. MODI TA' AMMINISTRAZZJONI

Għal-użu orali

Amministra bl-ikel jew mingħajr ikel.

7. ŻMIEN TA' TIŻMIM

8. DATA TA' SKADENZA

Exp. {xx/ssss}

9. KUNDIZZJONIJIET SPECJALI DWAR KIF GHANDU JINHAŽEN**10. IL-KLIEM “AQRA L-FULJETT TA’ TAGħrif QABEL L-UŻU”**

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

11. IL-KLIEM “GHALL-KURA TAL-ANIMALI BISS”

Għall-kura tal-animali biss.

12. IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

13. L-ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

14. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/2/19/240/001 (1 x 11.3 mg)
EU/2/19/240/002(3 x 11.3 mg)
EU/2/19/240/003(6 x 11.3 mg)
EU/2/19/240/005(1 x 28.3 mg)
EU/2/19/240/006(3 x 28.3 mg)
EU/2/19/240/007(6 x 28.3 mg)
EU/2/19/240/009(1 x 68.0 mg)
EU/2/19/240/010(3 x 68.0 mg)
EU/2/19/240/011(6 x 68.0 mg)
EU/2/19/240/013(1 x 136 mg)
EU/2/19/240/014(3 x 136 mg)
EU/2/19/240/015(6 x 136 mg)

15. NUMRU TAL-LOTT

Lot {numru}

**TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ UNITAJIET ŻGHAR TA' IPPAKKJAR LI
JMISS MAL-PRODOTT**

BLISTER

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĆINALI VETERINARJU

FRONTPRO



2. ID-DETTALJI KWANTITATTIVI TAS-SUSTANZI ATTIVI

11.3 mg afoxolaner

28.3 mg afoxolaner

68 mg afoxolaner

136 mg afoxolaner

2–4 kg

>4–10 kg

>10–25 kg

>25–50 kg

3. NUMRU TAL-LOTT

Lot {numru}

4. DATA TA' SKADENZA

Exp. {xx/ss}

 Boehringer
Ingelheim

B. FULJETT TA' TAGHRIF

FULJETT TA' TAGHRIF

1. L-isem tal-prodott medicinali veterinarju

FRONTPRO 11 mg pilloli li jintmagħdu għal klieb 2–4 kg
FRONTPRO 28 mg pilloli li jintmagħdu għal klieb > 4–10 kg
FRONTPRO 68 mg pilloli li jintmagħdu għal klieb >10–25 kg
FRONTPRO 136 mg pilloli li jintmagħdu għal klieb >25–50 kg

2. Kompożizzjoni

Kull pillola li tintmagħad fiha:

Sustanza attiva:

FRONTPRO c/	Afoxolaner (mg)
pilloli li jintmagħdu għal klieb 2–4 kg	11.3
pilloli li jintmagħdu għal klieb > 4–10 kg	28.3
pilloli li jintmagħdu għal klieb >10–25 kg	68.0
pilloli li jintmagħdu għal klieb >25–50 kg	136.0

Pilloli li jintmagħdu ħomor sa kannella fl-ahmar bid-dbabar, b'forma tonda (għall-klieb 2–4 kg) jew pilloli li jintmagħdu b'forma rettangolari (għall-klieb >4–10 kg, għall-klieb >10–25 kg u għall-klieb >25–50 kg).

3. Speċi li ghalihom huwa indikat il-prodott

Klieb.

4. Indikazzjonijiet għall-użu

Kura ta' infestazzjonijiet bi briegħed fil-klieb (*Ctenocephalides felis* u *C. canis*).

Kura waħda tipprovdi attivitā immedjata u persistenti ta' qtiel ta' briegħed għal 5 ġimġħat.

Kura ta' infestazzjonijiet b'qurdien fil-klieb (*Dermacentor reticulatus*, *Ixodes ricinus*, *Ixodes hexagonus*, *Rhipicephalus sanguineus*). Kura waħda tipprovdi attivitā immedjata u persistenti ta' qtiel ta' qurdien għal xahar.

Il-briegħed u l-qurdien iridu jeħlu mal-ospitant u jibdew jieklu biex jiġu esposti għas-sustanza attiva.

5. Kontraindikazzjonijiet

Tużax f'każijiet ta' sensittività għal-ingredjent attiv jew għal xi wieħed mill-ingredjenti mhux attivi.

6. Twissijiet speċjali

Twissijiet speċjali

Il-parassiti jridu jibdew jieklu fuq l-ospitant biex jiġu esposti għal-afoxolaner; għaldaqstant ir-riskju tat-trażmissjoni ta' mard li jingħarr mill-parassiti ma jistax jiġi eskluż.

Għandha tiġi kkunsidrata l-possibbiltà li annimali oħra fl-istess dar jistgħu jkunu sors ta' infestazzjoni mill-ġdid bil-briegħed, u/jew qurdien. u dawn għandhom jieħdu l-kura kif meħtieg bi prodott xieraq.

Kull stadju tal-briegħed jista' jinfesta fejn jorqod il-kelb u dawk il-postijiet fejn il-kelb jistrieħ regolarmen bħal twapet u kuxxini. F'każ ta' infestazzjoni massiva tal-briegħed u fil-bidu tal-miżuri ta' kontroll, dawn iż-żoni għandhom jiġu ttrattati bi prodott xieraq ambientali u wara mnaddfa bil-vakum regolarmen.

L-użu bla bżonn ta' antiparasitiċi jew użu li jiddevja mill-istruzzjonijiet mogħtija fil-Karatteristiċi tal-Prodott jista' jżid il-pressjoni tas-selezzjoni ta' rezistenza u jwassal għal tnaqqis fl-effikacċja. Id-deċiżjoni li jintuża l-prodott għandha tkun ibbażata fuq konferma tal-ispeċi parasitika u l-piż ta' din, jew ir-riskju ta' infestazzjoni bbażat fuq il-karatteristiċi epidemjoloġiċi tagħha, għal kull annimal individwali.

Prekawzjonijiet specjalji għall-użu sigur fl-ispeċi għal xiex huwa indikat:

Fin-nuqqas ta' informazzjoni, uža biss skont il-valutazzjoni tal-veterinarju responsabbli dwar il-benefiċċju / riskju tal-prodott għal ġriewi li għandhom inqas minn 8 ġimħat u/jew għal klieb li għandhom inqas minn 2 kg ta' piżi tal-ġisem.

Prekawzjonijiet specjalji li għandhom jittieħdu mill-persuna li tamministra l-prodott medicinali veterinarju lill-annimali:

Bix tevita li t-tfal ikollhom aċċess għal dan il-prodott medicinali veterinarju, neħhi pillola waħda biss mill-blister kull darba li għandek bżonn. Dahħal lura l-blister mal-kumplament tal-pilloli li jintwagħdu fil-kaxxa tal-kartun. Fil-każ ta' ingestjoni aċċidentalni, fittex parir mediku minnufih u uri l-fuljett ta' tagħrif jew it-tikketta lit-tabib.

Aħsel idejk wara li tmiss il-prodott medicinali veterinarju.

Tqala u treddiġi:

Jista' jintuża fi klieb nisa tqal u li qed ireddgħu.

Studji fil-laboratorju fuq ġrieden u fniek ma wrewx evidenza ta' effetti teratogeniċi.

Fertilità:

Jista' jintuża fi klieb nisa tat-tgħammir.

Is-sigurtà tal-prodott medicinali veterinarju ma ġietx stabilita fi klieb irġiel tat-tgħammir, uža biss skont il-valutazzjoni tal-benefiċċji u r-riskji mill-veterinarju responsabbli.

Studji fil-laboratorju fuq ġrieden u fniek ma wrewx evidenza ta' xi effetti oħra mhux mixtieqa fuq il-kapaċità riproduttiva ta' klieb irġiel.

Doža eċċessiva:

L-ebda effetti mhux mixtieqa ma ġew osservati fi ġriewi f'saħħithom tal-Beagle 'l fuq minn 8 ġimħat meta ngħataw id-doža massima multiplikata għal 5 darbiet ripetuta 6 darbiet f'intervalli ta' 2 sa 4 ġimħat.

7. Effetti mhux mixtieqa

Klieb:

Rari hafna (<1 annimal / 10,000 annimal ittrattati, inkluz rapporti iżolati):

Sinjali newroloġiċi: konvulżjonijiet¹, atassja¹ (nuqqas ta' koordinazzjoni) u roghda muskolari¹.

Disturbi fil-ġilda u fl-appendiċi¹: prurite, (ħakk).

Disturbi li jeftewwaw il-ġisem kollu¹: hedla (tnaqqis fl-attività), anoressja (nuqqas t'aptit)

Disturbi fis-sistema diġestiva²: rimettar¹, dijarea¹.

¹ L-effetti mhux mixtieqa l-iżjed irrapportati kienu limitati fihom infushom u mhux fit-tul.

² Generalment ħief

Ir-rappurtar ta' effetti mhux mixtieqa huwa importanti. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tas-sigurta ta' prodott. Jekk tinnota xi effetti serji anke dawk mhux imsemmija f'dan il-fuljett, jew taħseb li l-mediċina ma hadmitx, jekk jogħġbok ikkuntattja, mal-ewwel, lill-verinarju tiegħek. Tista' tirrapporta wkoll kwalunkwe effett mhux mixtieq lid-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq jew lir-rappreżentant lokal tad-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq billi tuża d-dettalji ta' kuntatt fit-tmiem ta' dan il-fuljett, jew permezz tas-sistema ta' rapportaġġ nazzjonali: {dettalji tas-sistema nazjonali}.

8. Doža għal kull speċi, mod u metodu ta' amministrazzjoni

Għal użu orali.

Doža għad-ding:

Sabien tiżgura dožaġġ korrett, il-piż tal-ġisem għandu jiġi determinat b'mod preċiż kemm jista' jkun. Id-dožaġġ nieqes jista' jirriżulta f'użu mhux effettiv u jista' jiffavorixxi l-iżvilupp tar-rezistenza.

Il-prodott għandu jingħata skont it-tabella li ġejja biex tiġi żgurata doža ta' 2.7-7 mg/kg ta' piż tal-ġisem.

Piż tal-ġisem tal-kelb (kg)	Qawwa u numru ta' pilloli li jintmagħdu li għandhom jiġu amministrati			
	FRONTPRO 11 mg	FRONTPRO 28 mg	FRONTPRO 68 mg	FRONTPRO 136 mg
2–4	1			
>4–10		1		
>10–25			1	
>25–50				1
>50	uża kombinazzjoni xierqa ta' pilloli li jintmagħdu ta' qawwiet differenti/ l-istess qawwiet.			

Il-pilloli li jintmagħdu m'għandhomx jinqasmu.

Skeda tal-kura:

Għal kontroll ottimali ta' infestazzjoni tal-briegħed u qurdien, il-prodott għandu jingħata f'intervalli ta' kull xahar matul l-istagħni tal-briegħed u/jew qurdien. Il-ħtieġa għal u l-frekwenza tal-kura/i mill-ġdid għandha tqis is-sitwazzjoni epidemjoloġika lokali u l-istil ta' ħajja tal-animal.

9. Parir sabiex tamministra b'mod korrett

Il-pilloli jistgħu jintmagħdu, għandhom toghħma ta' čanga u tajba għall-ħafna mill-klieb.

Il-prodott veterinarju mediċinali jista' jingħata mal-ikel jew mingħajru: jekk il-kelb ma jaċċettax il-pilloli direttament, dawn jistgħu jingħataw mal-ikel.

10. Perjodi ta' tiżmin

Mhux applikabbli.

11. Prekawzjonijiet specjali għall-ħażna

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

Tużax dan il-prodott medicinali veterinarju wara d-data ta' skadenza murija fuq il-kaxxa tal-kartun u fuq il-blister wara Exp. Id-data ta' skadenza tirreferi għall-ahħar jum tax-xahar.

Dan il-prodott medicinali veterinarju m'għandux bżonn ta' kundizzjonijiet ta' ħażna specjali.

12. Prekawzjonijiet specjali għar-rimi

Il-mediċini m'għandhomx jiġu mormija mal-ilma maħmuġ jew mal-iskart domestiku.

Uża skemi ta' teħid lura għar-rimi ta' kwalunkwe prodott medicinali veterinarju li ma ġiex użat jew materjal għar-rimi li huwa derivat minn dan il-prodott medicinali veterinarju skont kif jitkolbu r-regolamenti tal-pajjiż u skont kwalunkwe sistema nazzjonali tal-ġbir applikabbi. Dawn il-miżuri għandhom jgħinu sabiex jipproteġu l-ambjent. .

Staqsi lill-kirurgu veterinarju jew lill-ispiżjar tiegħek dwar kif l-ahjar li tarmi l-mediċini li ma jkunux aktar meħtiega.

13. Klassifikazzjoni tal-prodotti medicinali veterinarji

Prodott medicinali veterinarju li jista' jingħata mingħajr riċetta.

14. Numri tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u d-daqqsijiet tal-pakkett

EU/2/19/240/001–003

EU/2/19/240/005–007

EU/2/19/240/009–011

EU/2/19/240/013–015

Għal kull qawwa, il-pilloli li jintmagħdu huma disponibbli f'dawn id-daqqsijiet tal-pakkett li ġejjin: Kaxxa tal-kartun bi blister ta' 1, 3 jew 6 pilloli li jintmagħdu.

Mhux id-daqqsijiet kollha tal-pakkett jistgħu qiegħdin fis-suq.

15. Id-data li fiha ġie rivedut l-ahħar il-fuljett ta' tagħrif

{XX/SSSS}

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott medicinali veterinarju hija disponibbli fid-‘Database’ tal-prodotti tal-Unjoni . (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Dettalji ta' kuntatt

Detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

Il-Ġermanja

Manifattur responsabbi għall-ħruġ tal-lott:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

4 Chemin du Calquet

31000 Toulouse
Franza

Rappreżentanti lokali u d-dettalji ta' kuntatt biex jiġu rrappurtati effetti mhux mixtieqa;
Għal kwalunkwe informazzjoni dwar dan il-prodott mediciinali veterinarju, jekk jogħġibok ikkuntattja
lir-rappreżentant lokali tad-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.
:

België/Belgique/Belgien
Boehringer Ingelheim Animal
Health Belgium SA
Avenue Arnaud Fraiteurlaan 15-23,
1050 Bruxelles/Brussel/Brüssel
Tél/Tel: + 32 2 773 34 56

Lietuva
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Lietuvos filialas
Dr. Boehringer Gasse 5-11
A-1121 Vīne, Austrija
Tel: +370 5 2595942

Република България
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Dr. Boehringer Gasse 5-11
A-1121 Виена, Австрия
Tel: +359 2 958 79 98

Luxembourg/Luxemburg
Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA
Avenue Arnaud Fraiteurlaan 15-23,
1050 Bruxelles/Brussel/Brüssel
Tél/Tel: + 32 2 773 34 56

Česká republika
Boehringer Ingelheim spol. s r.o.
Purkyňova 2121/3
CZ - 110 00, Praha 1
Tel: +420 234 655 111

Magyarország
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Magyarországi Fióktelep
Lechner Ö. Fasor 10.
H-1095 Budapest
Tel: +36 1 299 8900

Danmark
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
A/S
Weidekampsgade 14
DK-2300 København S
Tlf: + 45 3915 8888

Malta
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
D-55216 Ingelheim/Rhein, il-Ġermanja
Tel: +353 1 291 3985

Deutschland
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
Tel: 0800 290 0 270

Nederland
Boehringer Ingelheim Animal Health
Netherlands bv
Basisweg 10
1043 AP Amsterdam
Tel: +31 20 799 6950

Eesti
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Eesti filial
Dr. Boehringer Gasse 5-11
A-1121 Viin, Austria
Tel: +372 612 8000

Norge
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S
Weidekampsgade 14
DK-2300 København S
Tlf: +47 66 85 05 70

Ελλάδα

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
D-55216 Ingelheim/Rhein, Γερμανία
Τηλ: +30 2108906300

España

Boehringer Ingelheim Animal Health España,
S.A.U.
Prat de la Riba, 50
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel: +34 93 404 51 00

France

Boehringer Ingelheim Animal Health France,
SCS
29, avenue Tony Garnier
69007 Lyon
Tél : +33 4 72 72 30 00

Hrvatska

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Dr. Boehringer Gasse 5-11
A-1121 Beč, Austria
Tel: +385 1 2444 600

Ireland

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
D-55216 Ingelheim/Rhein, Germany
Tel: +353 1 291 3985

Ísland

Vistor
Hörgatún 2
210 Garðabær
Sími: + 354 535 7000

Italia

Boehringer Ingelheim Animal Health
Italia S.p.A.
Via Vezza d'Oglio, 3
20139 Milano
Tel: +39 02 53551

Κύπρος

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
D-55216 Ingelheim/Rhein, Γερμανία
Τηλ: +30 2108906300

Österreich

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Dr. Boehringer Gasse 5-11
A-1121 Wien
Tel: +43 1 80105-6880

Polska

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
Tel.: + 48 22 699 0 699

Portugal

Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal,
Unipessoal, Lda.
Avenida de Pádua, 11
1800-294 Lisboa
Tel: +351 21 313 5300

România

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Sucursala Bucureşti
Dr. Boehringer Gasse 5-11
A-1121 Viena, Austria
Tel: +40 21 302 28 00

Slovenija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Podružnica Ljubljana
Dr. Boehringer Gasse 5-11
A-1121 Dunaj, Avstrija
Tel: +386 1 586 40 00

Slovenská republika

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, o.z.
Dr. Boehringer Gasse 5-11
A-1121 Viedeň, Rakúsko
Tel: +421 2 5810 1211

Suomi/Finland

Vetcare Oy
PL/PB 99
24101 Salo
Puh/Tel: + 358 201443360

Sverige

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S
Weidekampsgade 14
DK-2300 København S
Tel: +46 (0)40-23 34 00

Latvija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Latvijas filiāle
Dr. Boehringer Gasse 5-11
A-1121 Viena, Austrija
Tel: +371 67 240 011

United Kingdom (Northern Ireland)

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
D-55216 Ingelheim/Rhein, Germany
Tel: +353 1 291 3985

17. Tagħrif ieħor

Afoxolaner huwa insettiċida u akariċida li jappartjeni għal-familja ta' isoxazoline.

FRONTPROhuwa attiv kontra l-briegħed adulti u speċi differenti ta' qurdien bhal *Dermacentor reticulatus* u *D. variabilis*, *Ixodes ricinus*, *I. hexagonus* u *I. Scapularis*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Amblyomma americanum*, u *Haemaphysalis longicornis*.

FRONTPRO joqtol il-briegħed fi żmien 8 sigħat u l-qurdien fi żmien 48 siegħa.

Il-prodott joqtol il-briegħed qabel il-produzzjoni tal-bajd u għaldaqstant jimpedixxi kontaminazzjoni fid-dar.