

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

{Caja de cartón – 50 ml, 250 ml, 500 ml}

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Renomec Plus 10/100 mg/ml Solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene 10 mg de ivermectina y 100 mg de clorsulón.

3. TAMAÑO DEL ENVASE

50 ml
250 ml
500 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino.

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía subcutánea.

Dosis: 1 ml por 50 kg de peso vivo mediante inyección subcutánea.

Lea el prospecto antes de usar.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Carne: 66 días.

Leche: no usar en bovino cuya leche se utiliza para el consumo humano.

No usar en vacas lecheras no lactantes, incluyendo novillas gestantes, en los 60 días anteriores a la fecha prevista para el parto.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp.

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar el envase en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Bimeda Animal Health Limited

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

2279 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO

{Etiqueta - 250 ml, 500 ml}

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Renomec Plus 10/100 mg/ml Solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene 10 mg de ivermectina y 100 mg de clorsulón

3. ESPECIES DE DESTINO

Bovino.

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía subcutánea.

Dosis: 1 ml por 50 kg de peso vivo mediante inyección subcutánea.

Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Carne: 66 días.

Leche: no usar en bovino cuya leche se utiliza para el consumo humano.

No usar en vacas lecheras no lactantes, incluyendo novillas gestantes, en los 60 días anteriores a la fecha prevista para el parto.

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp.

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar el envase en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Bimeda Animal Health Limited

9. NÚMERO DE LOTE

Lot

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO

{Etiqueta - 50 ml}

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Renomec Plus

2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene 10 mg de ivermectina y 100 mg de clorsulón.

3. NÚMERO DE LOTE

Lot

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp.

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.