

## OZNAČENÍ NA OBALU

**PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU**  
**Krabička pro lékovky 50 ml, 100ml, 250ml**

### 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

MEFLOSYL 50 mg/ml injekční roztok  
Flunixinum

### 2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

*Přípravek obsahuje v 1,0 ml:*

**Léčivá látka:**

Flunixini megluminum 83,0 mg (odpovídá 50 mg Flunixinum)

**Pomocné látky:**

Fenol

### 3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok

### 4. VELIKOST BALENÍ

50 ml / 100 ml / 250 ml

### 5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Koně, skot, prasata.

### 6. INDIKACE

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

### 7. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Koně a skot: i.v.; prasata: i.m.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

### 8. OCHRANNÁ LHŮTA

Koně: maso – 10 dní

Skot: maso – 4 dny

mléko – 24 hodin

Prasata: maso – 18 dní

### 9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE NUTNÉ

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

### 10. DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

Po prvním otevření vnitřního obalu spotřebujte do 28 dnů.

**11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

**12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA**

Všechn nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

**13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA**

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

**14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“**

Uchovávat mimo dosah dětí.

**15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Zoetis Česká republika, s.r.o., Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5, Česká republika

**16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO**

96/087/98-C

**17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE**

Č.š.: {číslo}

**PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU**  
**Lékovka 250ml**

**1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

MEFLOSYL 50 mg/ml injekční roztok  
Flunixinum

**2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK**

*Přípravek obsahuje v 1,0 ml:*

**Léčivá látka:**

Flunixini megluminum 83,0 mg (odpovídá 50 mg Flunixinum)

**Pomocné látky:**

Fenol

**3. LÉKOVÁ FORMA**

Injekční roztok

**4. VELIKOST BALENÍ**

250 ml

**5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT**

Koně, skot, prasata.

**6. INDIKACE**

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

**7. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ**

Koně a skot: i.v.; prasata: i.m.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

**8. OCHRANNÁ LHŮTA**

Koně: maso – 10 dní

Skot: maso – 4 dny

mléko – 24 hodin

Prasata: maso – 18 dní

**9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE NUTNÉ**

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

**10. DATUM EXSPIRACE**

EXP: {měsíc/rok}

Po 1. otevření spotřebujte do:

**11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

**12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA**

Všechn nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

**13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA**

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

**14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“**

Uchovávat mimo dosah dětí.

**15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Zoetis Česká republika, s.r.o., Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5, Česká republika

**16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO**

96/087/98-C

**17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE**

Č.š.: {číslo}

## OZNAČENÍ NA OBALU

**PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI**  
**Lékovky 50 ml, 100 ml**

### 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

MEFLOSYL 50 mg/ml injekční roztok  
Flunixinum

### 2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÝCH LÁTEK

*Přípravek obsahuje v 1,0 ml:*

**Léčivá látka:**

Flunixini megluminum 83,0 mg (odpovídá 50 mg Flunixinum)

**Pomocné látky:**

Fenol

### 3. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

Injekční roztok.  
50 ml  
100 ml

### 4. CESTY PODÁNÍ

Koně a skot: i.v.; prasata: i.m.

### 5. OCHRANNÁ LHŮTA

Koně: maso – 10 dní  
Skot: maso – 4 dny  
mléko – 24 hodin  
Prasata: maso – 18 dní

### 6. ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže.: {číslo}

### 7. DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}  
Po 1. otevření spotřebujte do:

### 8. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.