

## ETIQUETADO

### DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja de cartón

### 1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Intermectin Injection 10 mg/ml solución inyectable para bovino, ovino y porcino

### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

**Principio activo:**

Ivermectina                      10,0 mg

### 3. TAMAÑO DEL ENVASE

50 ml

### 4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, ovino y porcino.

### 5. INDICACIONES DE USO

Lea el prospecto antes de usar.

### 6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía subcutánea.

Lea el prospecto antes de usar.

### 7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

Bovino

Carne: 49 días.

Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano.

No usar en animales gestantes cuya leche se utiliza para el consumo humano en los 2 meses anteriores a la fecha prevista para el parto.

Ovino

Carne: 63 días.

Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano.

No usar en animales gestantes cuya leche se utiliza para el consumo humano en los 2 meses anteriores a la fecha prevista para el parto.

Porcino

Carne: 28 días.

**8. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp. {mm/aaaa}

Una vez desencapsulado, utilizar antes de 28 días.

Una vez desencapsulado, fecha límite de utilización: \_\_\_\_\_.

**9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Conservar el vial de vidrio en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

Conservar el vial en posición vertical.

**10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”**

Lea el prospecto antes de usar.

**11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”**

Uso veterinario.

**12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

**13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

Interchemie werken “De Adelaar” B.V.

**14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

4375 ESP

**15. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}

**DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO**

Viales de vidrio de 50 ml cerrados con tapón de goma y cápsula de aluminio

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Intermectin Injection 10 mg/ml solución inyectable para bovino, ovino y porcino

**2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS**

Cada ml contiene:

**Principio activo:**

Ivermectina 10,0 mg

**3. ESPECIES DE DESTINO**

Bovino, ovino y porcino.

**4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN**

Vía subcutánea.

Lea el prospecto antes de usar.

**5. TIEMPOS DE ESPERA**

Tiempo de espera:

Bovino

Carne: 49 días.

Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano.

No usar en animales gestantes cuya leche se utiliza para el consumo humano en los 2 meses anteriores a la fecha prevista para el parto.

Ovino

Carne: 63 días.

Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano.

No usar en animales gestantes cuya leche se utiliza para el consumo humano en los 2 meses anteriores a la fecha prevista para el parto.

Porcino

Carne: 28 días.

**6. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp. {mm/aaaa}

Una vez desencapsulado, utilizar antes de 28 días.

Una vez desencapsulado, fecha límite de utilización: \_\_\_\_\_.

**7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Conservar el vial de vidrio en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

Conservar el vial en posición vertical.

**8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

Interchemie werken “De Adelaar” B.V.

**9. NÚMERO DE LOTE**

Lot { número }