

**KENNZEICHNUNG****ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****5 Durchstechflaschen mit Lyophilisat + 5 Durchstechflaschen mit Lösungsmittel****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

**GESTAVET 600** Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung für Schweine.

Pferdeserum-Gonadotropin und Choriongonadotropin.

**2. WIRKSTOFFE**

**Jede rekonstituierte 5-ml-Dosis enthält:**

Pferdeserum-Gonadotropin (PMSG)..... 400 IE

Choriongonadotropin (HCG)..... 200 IE

**3. DARREICHUNGSFORM**

Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung.

**4. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

5 Durchstechflaschen mit Lyophilisat + 5 Durchstechflaschen mit Lösungsmittel.

**5. ZIELTIERART(EN)**

Schweine (Sauen).

**6. ANWENDUNGSGEBIET(E)****7. ART DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**8. WARTEZEIT**

Essbare Gewebe: Null Tage.

**9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH**

Die Verabreichung des Tierarzneimittels sollte vorsichtig vorgenommen werden, um eine versehentliche Selbstinjektion zu vermeiden. Das Tierarzneimittel sollte nicht von schwangeren Frauen, Frauen, die eine Schwangerschaft planen, oder Frauen, deren Schwangerschaftsstatus

unbekannt ist, verwendet werden. Bitte die Gebrauchsinformation mit sämtlichen Warnhinweisen zur Anwendung aufmerksam lesen.

**10. VERFALLDATUM**

Verwendbar bis.  
Nach Rekonstitution unverzüglich verwenden.

**11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

Im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C).  
Vor Licht schützen.  
Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren.

**12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND**

Für Tiere  
Verschreibungspflichtig

**14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS**

BIOGÉNESIS GLOBAL, S.L.  
Calle Quintanadueñas, 6. Bloque A 1ª planta.  
28050 Madrid  
Spanien

Verdeler / Distributeur / Verteiler:  
HIPRA BENELUX NV  
Nieuwewandeling 62  
9000 Gent  
België/ Belgique/Belgien  
e-mail: [benelux@hipra.com](mailto:benelux@hipra.com)

**16. ZULASSUNGSNUMMER(N)**

BE-V342894

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Ch.-B. {Nummer}

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****10 Durchstechflaschen mit Lyophilisat****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

**GESTAVET 600** Lyophilisat zur Herstellung einer Injektionslösung für Schweine.  
Pferdeserum-Gonadotropin und Choriongonadotropin.

**2. WIRKSTOFFE****Jede gefriergetrocknete Durchstechflasche zu 1 Dosen beinhaltet:**

Pferdeserum-Gonadotropin (PMSG)..... 400 IE  
Choriongonadotropin (HCG)..... 200 IE

**3. DARREICHUNGSFORM**

Lyophilisat zur Herstellung einer Injektionslösung.

**4. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

10 Durchstechflaschen mit Lyophilisat.

**5. ZIELTIERART(EN)**

Schweine (Sauen)

**6. ANWENDUNGSGEBIET(E)****7. ART DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre Anwendung.  
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**8. WARTEZEIT**

Essbare Gewebe: Null Tage.

**9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH**

Die Verabreichung des Tierarzneimittels sollte vorsichtig vorgenommen werden, um eine versehentliche Selbstinjektion zu vermeiden. Das Tierarzneimittel sollte nicht von schwangeren Frauen, Frauen, die eine Schwangerschaft planen, oder Frauen, deren Schwangerschaftsstatus unbekannt ist, verwendet werden. Bitte die Gebrauchsinformation mit sämtlichen Warnhinweisen zur Anwendung aufmerksam lesen.

**10. VERFALLDATUM**

Verwendbar bis.  
Nach Rekonstitution unverzüglich verwenden.

**11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

Im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C).  
Vor Licht schützen.  
Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren.

**12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND**

Für Tiere.  
Verschreibungspflichtig.

**14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS**

BIOGÉNESIS GLOBAL, S.L.  
Calle Quintanadueñas, 6. Bloque A 1ª planta.  
28050 Madrid  
Spanien

Verdeler / Distributeur / Verteiler:  
HIPRA BENELUX NV  
Nieuwewandeling 62  
9000 Gent  
België/ Belgique/Belgien  
e-mail: [benelux@hipra.com](mailto:benelux@hipra.com)

**16. ZULASSUNGSNUMMER(N)**

BE-V342894

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Ch.-B. {Nummer}

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****10 Durchstechflaschen mit Lösungsmittel (5 ml)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Lösungsmittel zur Verwendung mit **GESTAVET 600** Lyophilisat zur Herstellung einer Injektionslösung für Schweine.

**2. WIRKSTOFF(E)**

Wasser für Injektionszwecke..... 5 ml

**3. DARREICHUNGSFORM**

Lösungsmittel zur parenteralen Anwendung.

**4. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

10 x 5 ml

**5. ZIELTIERART(EN)**

Schweine (Sauen)

**6. ANWENDUNGSGEBIET(E)****7. ART DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre Anwendung.  
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**8. WARTEZEIT**

Essbare Gewebe: Null Tage.

**9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH**

Die Verabreichung des Tierarzneimittels sollte vorsichtig vorgenommen werden, um eine versehentliche Selbstinjektion zu vermeiden. Das Tierarzneimittel sollte nicht von schwangeren Frauen, Frauen, die eine Schwangerschaft planen, oder Frauen, deren Schwangerschaftsstatus unbekannt ist, verwendet werden. Bitte die Gebrauchsinformation mit sämtlichen Warnhinweisen zur Anwendung aufmerksam lesen.

**10. VERFALLDATUM**

Verwendbar bis.  
Nach Rekonstituieren verwendbar sofort verbrauchen.

**11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren.

**12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND**

Für Tiere.  
Verschreibungspflichtig.

**14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS**

BIOGÉNESIS GLOBAL, S.L.  
Calle Quintanadueñas, 6. Bloque A 1ª planta.  
28050 Madrid  
Spanien

Verdeler / Distributeur / Verteiler:  
HIPRA BENELUX NV  
Nieuwewandeling 62  
9000 Gent  
België/ Belgique/Belgien  
e-mail: [benelux@hipra.com](mailto:benelux@hipra.com)

**16. ZULASSUNGSNUMMER(N)**

BE-V342894

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Ch.-B. {Nummer}



**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN****Durchstechflasche mit Lyophilisat****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

**GESTAVET 600** Lyophilisat zur Herstellung einer Injektionslösung für Schweine.  
Pferdeserum-Gonadotropin und Choriongonadotropin.

**2. WIRKSTOFF(E) NACH ART UND MENGE****Jede Durchstechflasche mit Lyophilisat (1 Dosis) enthält:**

Pferdeserum-Gonadotropin (PMSG)..... 400 IE  
Choriongonadotropin (HCG)..... 200 IE

**3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL**

1 Dosis

**4. ART(EN) DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre Anwendung.  
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**5. WARTEZEIT**

Essbare Gewebe: Null Tage.

**6. CHARGENBEZEICHNUNG**

Ch.-B. {Nummer}

**7. VERFALLDATUM**

Verwendbar bis  
Nach Rekonstitution unverzüglich verwenden.

**8. VERMERK " FÜR TIERE "**

Für Tiere. Verschreibungspflichtig

Verdeler / Distributeur / Verteiler:  
HIPRA BENELUX NV  
Nieuwewandeling 62  
9000 Gent  
België/ Belgique/Belgien  
e-mail: [benelux@hipra.com](mailto:benelux@hipra.com)

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN****Durchstechflasche mit Lösungsmittel****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Lösungsmittel zur Verwendung mit **GESTAVET 600** Lyophilisat zur Herstellung einer Injektionslösung für Schweine.

**2. WIRKSTOFF(E) NACH MENGE**

Wasser für Injektionszwecke..... 5 ml

**3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL**

1 Dosis

**4. ART(EN) DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre Anwendung.  
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**5. WARTEZEIT**

Essbare Gewebe: Null Tage.

**6. CHARGENBEZEICHNUNG**

Ch.-B. {Nummer}

**7. VERFALLDATUM**

Verwendbar bis.  
Nach Rekonstitution unverzüglich verwenden.

**8. VERMERK " FÜR TIERE "**

Für Tiere. Verschreibungspflichtig

Verdeler / Distributeur / Verteiler:  
HIPRA BENELUX NV  
Nieuwewandeling 62  
9000 Gent  
België/ Belgique/Belgien  
e-mail: [benelux@hipra.com](mailto:benelux@hipra.com)