

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Karton mit 1 Durchstechflasche zu 50 ml
Karton mit 1 Durchstechflasche zu 100 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Syvac Ery Parvo Emulsion zur Injektion für Schweine

2. WIRKSTOFF(E)

Eine Dosis (2 ml) enthält:

Wirkstoff:

Inaktiviertes *Erysipelothrix rhusiopathiae*, Serotyp 2, Stamm SE-9 7,4 – 61,0 ELISA-Einheiten
Inaktiviertes porcines Parvovirus, Stamm PVP-7 320 – 5120 HIT

3. DARREICHUNGSFORM

Emulsion zur Injektion

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 ml (25 Dosen)
100 ml (50 Dosen)

5. ZIELTIERART

Schweine

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

7. ART DER ANWENDUNG

Intramuskuläre Anwendung.

Vor der Verabreichung gründlich schütteln, Impfstoff zwischen den Einzelimpfungen gelegentlich aufschütteln.

Sterile Spritzen und Nadeln verwenden.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit: null Tage.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Eine versehentliche Injektion ist gefährlich.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis {MM/JJJJ}
Nach Anbrechen innerhalb von 10 Stunden verbrauchen.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Kühl lagern und transportieren (2°C - 8°C).
Nicht einfrieren.
Vor Licht schützen.
In der Originalverpackung aufbewahren.

12. BESONDERE VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

13. VERMERK „FÜR TIERE“ SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.
DE: Verschreibungspflichtig.
AT: Rezept- und apothekenpflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN“

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

LABORATORIOS SYVA, S.A.
C/Marqués de la Ensenada, 16
28004 MADRID
SPANIEN

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

DE: PEI.V.12131.01.1
AT:

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

Durchstechflasche mit 50 ml
Durchstechflasche mit 100 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Syvac Ery Parvo Emulsion zur Injektion für Schweine

2. WIRKSTOFF(E)

Eine Dosis (2 ml) enthält:

Wirkstoff:

Inaktiviertes *Erysipelothrix rhusiopathiae*, Serotyp 2, Stamm SE-9 7,4 – 61,0 ELISA-Einheiten
Inaktiviertes porcines Parvovirus, Stamm PVP-7 320 – 5120 HIT

3. DARREICHUNGSFORM

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 ml (25 Dosen)
100 ml (50 Dosen)

5. ZIELTIERART

Schweine.

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

7. ART DER ANWENDUNG

Intramuskuläre Anwendung.
Vor der Verabreichung gründlich schütteln, Impfstoffe zwischen den Einzelimpfungen gelegentlich aufschütteln.
Sterile Spritzen und Nadeln verwenden.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT

Wartezeit: null Tage.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Eine versehentliche Injektion ist gefährlich.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis {MM/JJJJ}
Nach Anbrechen innerhalb von 10 Stunden verbrauchen.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Kühl lagern und transportieren (2°C - 8°C).
Nicht einfrieren.
Vor Licht schützen.
In der Originalverpackung aufbewahren.

12. BESONDERE VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

13. VERMERK „FÜR TIERE“ SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.
DE: Verschreibungspflichtig.
AT: Rezept- und apothekenpflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN“

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

LABORATORIOS SYVA, S.A.
28004 MADRID
SPANIEN

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

DE: PEI.V.12131.01.1
AT:

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}

