

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Kartón po 24 jednotlivých aplikátorech.

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Multiject IMM intramamární suspenze
Procaini benzylpenicillinum
Streptomycini sulfas
Neomycini sulfas
Prednisolonum

2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 aplikátor (5 g) obsahuje:

Léčivé látky:

Procaini benzylpenicillinum	100 mg
Streptomycini sulfas	100 mg
Neomycini sulfas	100 mg
Prednisolonum	10 mg

3. LÉKOVÁ FORMA

Intramamární suspenze

4. VELIKOST BALENÍ

24 aplikátorů

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot (dojnice v laktaci)

6. INDIKACE

Léčba akutních a subakutních mastitid laktujících dojnic provázených bolestivostí a zánětem vyvolaných mikroorganismy citlivými k penicilinu, streptomycinu a neomycinu.

7. ZPŮSOB A CESTA(Y) PODÁNÍ

Intramamární podání

8. OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Skot: maso: 7 dnů, mléko: 108 hodin

9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

10. DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci.

13. OZNAČENÍ “POUZE PRO ZVÍŘATA” A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14. OZNAČENÍ “UCHOVÁVAT MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ”

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited, Rossmore Industrial Estate, Monaghan, Irsko.

16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/044/00-C

17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Č.š.: {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

Jednotlivý aplikátor.

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Multiject IMM intramamární suspenze
Procaini benzylpenicillinum
Streptomycini sulfas
Neomycini sulfas
Prednisolonum

2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)

1 aplikátor (5 g) obsahuje:

Léčivé látky:

Procaini benzylpenicillinum	100 mg
Streptomycini sulfas	100 mg
Neomycini sulfas	100 mg
Prednisolonum	10 mg

3. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

1 dávka

4. CESTA(Y) PODÁNÍ

Intramamární podání

5. OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Maso: 7 dnů, mléko: 108 hodin

6. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: {číslo}

7. DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

8. OZNAČENÍ “POUZE PRO ZVÍŘATA”

Pouze pro zvířata.