

ETIQUETADO Y PROSPECTO

A. ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja individual de 50 ml, 100 ml y 250 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

QUINOLCEN 100 mg/ml Solución inyectable para bovino, porcino, ovino y caprino.

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:
Enrofloxacin 100 mg

3. TAMAÑO DEL ENVASE

50 ml, 100 ml y 250 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, porcino, ovino y caprino

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Bovino: Vía subcutánea/intravenosa
Ovino y caprino: Vía subcutánea
Porcino: Vía intramuscular

7. TIEMPOS DE ESPERA

Bovino:

Tras la administración intravenosa:

Carne: 5 días.

Leche: 3 días.

Tras la administración subcutánea:

Carne: 12 días.

Leche: 4 días.

Ovino:

Carne: 4 días.

Leche: 3 días.

Caprino:

Carne: 6 días.

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

F-DMV-13-04

Leche: 4 días.

Porcino:

Carne: 13 días.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.

Una vez abierto, fecha límite de utilización:

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN.

No congelar. Conservar en el envase original con objeto de protegerlo de la luz.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

SP VETERINARIA SA

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

2157 ESP

15. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN

Lot {número}

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO

Viales de 50 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

QUINOLCEN 100 mg/ml Solución inyectable para bovino, porcino, ovino y caprino.

2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Enrofloxacinó 100.0 mg/ ml

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto utilizar antes de 28 días

Una vez abierto, fecha límite de utilización:

5 TIEMPO DE ESPERABovino:

Tras la administración intravenosa:

Carne: 5 días.

Leche: 3 días.

Tras la administración subcutánea:

Carne: 12 días.

Leche: 4 días.

Ovino:

Carne: 4 días.

Leche: 3 días.

Caprino:

Carne: 6 días.

Leche: 4 días.

Porcino:

Carne: 13 días.

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO

Viales de 100 ml y 250 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

QUINOLCEN 100 mg/ml Solución inyectable para bovino, porcino, ovino y caprino

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS) ACTIVOS

Cada ml contiene:

Enrofloxacino 100.0 mg

3. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, ovino, caprino y porcino

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Solución inyectable

Lea el prospecto antes de usar

5. TIEMPOS DE ESPERA

Bovino:

Tras la administración intravenosa:

Carne: 5 días.

Leche: 3 días.

Tras la administración subcutánea:

Carne: 12 días.

Leche: 4 días.

Ovino:

Carne: 4 días.

Leche: 3 días.

Caprino:

Carne: 6 días.

Leche: 4 días.

Porcino:

Carne: 13 días.

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto utilizar antes de 28 días

Una vez abierto, fecha límite de utilización:



7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

No congelar.
Mantener en el envase original con objeto de protegerlo de la luz.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

SP VETERINARIA SA

9. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}