

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Kartónová krabička – balení 1 x 40 ml, 1 x 80 ml / etiketa na plastovou krabičku - balení 5 x 10 ml

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

TRICHOBEN

Lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem pro skot

2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Složení - 1 ml:

A) Lyofilizát

Léčivá látka:

Trichophyton verrucosum – min. 3,125 x 10⁶ CFU, max. 18,75 x 10⁶ CFU

Pomocné látky:

0,8 % roztok chloridu sodného, lyofilizační médium

B) Rozpouštědlo

Zředovač A 1 ml

3. LÉKOVÁ FORMA

Lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem pro skot.

4. VELIKOST BALENÍ

5 x 10 ml (*nebo 1 x 40 ml, 1 x 80 ml*)

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot od stáří jednoho dne.

6. INDIKACE

K profylaxi a terapii trichofytózy skotu.

7. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Intramuskulárně.

8. OCHRANNÁ LHŮTA

Maso 14 dní.

9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před použitím čtěte příbalovou informaci!

10. DATUM EXSPIRACE

EXP:

Vakcínu je nutno spotřebovat do dvou hodin po naředění.

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2°C – 8°C).

Chraňte před mrazem. Chraňte před světlem.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU

Použité lékovky a pomůcky nutno inaktivovat, nesmí zůstat odloženy ve stáji. K inaktivaci je vhodné použít 2 % roztok Ajatinu, 1 % roztok kyseliny peroctové (po dobu 4 hodin) nebo je možné tepelně inaktivovat (100 °C, 2 hodiny).

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ

Pouze pro zvířata - veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bioveta, a.s.
Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané
Česká republika

16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

97/200/92-C

17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Šarže:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

Etiketa – lyofilizát – 10 ml, 40 ml, 80ml

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**TRICHOBEN**

Lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem pro skot

2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ LÁTKY

1 ml:

Trichophyton verrucosum – min. 3,125 x 10⁶ CFU, max. 18,75 x 10⁶ CFU

3. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

10 ml (*nebo 40 ml, 80ml*)

4. CESTA PODÁNÍ

Intramuskulárně.

5. OCHRANNÁ LHŮTA

Maso 14 dní.

6. ČÍSLO ŠARŽE

Šarže:

7. DATUM EXSPIRACE

EXP:

Vakcínu je nutno spotřebovat do dvou hodin po naředění.

8. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

Etiketa – solvens - 10 ml, 40 ml, 80ml

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zředovač A

2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ LÁTKY

Složení - 1 ml:

Natrii chloridum - 8,34 mg, Kalii chloridum – 0,21 mg,

Natrii hydrogenophosphas – 2,47 mg, Kalii dihydrogenphosphas – 0,21 mg,

Aqua pro iniectione - ad 1 ml

3. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

10 ml (*nebo 40 ml, 80ml*)

5. ČÍSLO ŠARŽE

Šarže:

6. DATUM EXSPIRACE

EXP:

7. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.