

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**  
**V/NRP/97/0632**

**Mastilex**

Eļļas suspensija intramammārai lietošanai liellopiem

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES  
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA  
DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Industrial Veterinaria, S.A.

Esmeralda, 19

E-08950 Esplugues de Llobregat (Barselona) Spānija

**2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Mastilex**

Eļļas suspensija intramammārai lietošanai liellopiem

**3. ZIŅOJUMS PAR AKTĪVO(AJĀM) VIELU(ĀM) UN CITĀM SASTĀVDAĻĀM**

10 ml suspensijas (1 šļirce/deva) satur:

**Aktīvās vielas:**

Cefaleksīns (cefaleksīna monohidrāta veidā) 350 mg

Gentamicīns (gentamicīna sulfāta veidā) 35 mg

**Palīgvielas:**

Glicerīna monostearāts

Cetostearilspirts

Zemesriekstu eļļa

Frakcionēta kokosriekstu eļļa

**4. INDIKĀCIJA(AS)**

Liellopiem:

Visu veidu mastītu ārstēšanai, ko izraisījuši šādi mikroorganismi: *Streptococcus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella pneumoniae*, *Candida spp.*, izņemot tuberkulozi laktācijas periodā.

**5. KONTRINDIKĀCIJAS**

Nav

**6. NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS**

Zāles var izraisīt vietēju apsārtumu.

Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

**7. MĒRĶA SUGAS**

Liellopi

## **8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN PAŅĒMIENA**

Suspensija ievadīšanai tesmenī.

Pirms ārstēšanas pilnīgi izslaukt tesmeni, nomazgāt pupus ar antiseptisku līdzekli un rūpīgi noslaucīt.  
Liellopiem: ievadīt vienas šļirces saturu slimajā tesmens ceturksnī ik pēc 12-24 stundām.

Ārstēšanas ilgums jānosaka veterinārārstam.

## **9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI**

Pirms ārstēšanas pilnīgi izslaukt tesmeni, nomazgāt pupus ar antiseptisku līdzekli un rūpīgi noslaucīt.

## **10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Gaļai un blakusproduktiem: Nulle dienas.

Pienam: 4 dienas

## **11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI**

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā!

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā uz iepakojuma pēc "Derīgs līdz:".

## **12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI**

Uzskata, ka zāles ir nefrotoksiskas un ototoksiskas nieru mazspējas un ilgstošas ārstēšanas gadījumā.

Vienlaicīgi ar šīm zālēm, dzīvniekam tesmenī neievadīt nekādas citas zāles.

Pārdozēšana ir maz ticama. Šādos gadījumos var būt elpošanas nomākums. Pārdozēšanas gadījumā intravenozi jāievada kalcija sāļi.

## **13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR**

Jebkuras veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām bīstamiem atkritumiem.

## **14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA**

2008.gada 13.jūnijs.

## **15. CITA INFORMĀCIJA**

Recepšu veterinārās zāles.

Mastilex ir antibakteriālo līdzekļu kombinācija; cefaleksīnam ir pierādīta iedarbība uz Gr(+) baktērijām un stabilitāte pret beta-laktamāzēm, un gentamicīns pastiprina dažu Gr(+) koku darbību un paplašina Gr(-) baciļu spektru; tas tiek lietots mastīta, vienas no visbiežākajām problēmām liellopu fermās, ārstēšanai.

Iepakojuma izmēri: 4 un 24 vienas devas šļirces kartona kārbā

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.