

PRILOGA III
OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI**KARTONSKA ŠKATLA (5 ALI 25 ODMERKOV)****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Rispolval 2 / BRSV + Pi3 liofilizat in vehikel za suspenzijo za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak odmerek (4 ml) vsebuje:

živ virus goveje parainfluence 3 (Pi3V), sev RLB 103

$10^{5,0} - 10^{8,6}$ CCID₅₀.

živ goveji respiratorni sincicijski virus (BRSV), sev 375

$10^{5,0} - 10^{7,2}$ CCID₅₀.

3. VELIKOST PAKIRANJA

5 odmerkov

25 odmerkov

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo.

5. INDIKACIJE**6. POTI UPORABE**

Intramuskularna uporaba.

7. KARENCA

Karenca: Nič dni.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Rekonstituirano cepivo uporabite takoj.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte v hladilniku.

Ne zamrzujte.

Zaščitite pred svetlobo.

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”
--

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”
--

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

Zoetis Belgium

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

DC/V/0723/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

STEKLENA VIALA – LIOFILIZAT (5 ALI 25 ODMERKOV)

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Rispoval 2 / BRSV + Pi3



2. KOLIČINA UČINKOVIN

Živ goveji Pi3V in BRSV

5 odmerkov

25 odmerkov

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/lilll}

Rekonstituirano cepivo uporabite takoj.

**PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH
OVOJNINAH**
STEKLENA VIALA - VEHIKEL (20 ml ALI 100 ml)

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Rispoval 2 / BRSV + Pi3 vehikel



2. KOLIČINA UČINKOVIN

5 odmerkov (20 ml)

25 odmerkov (100 ml)

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številk}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Rekonstituirano cepivo uporabite takoj.