

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

1 oder 10 Durchstechflaschen mit 1000, 2000 oder 5000 Dosen

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Nemovac Lyophilisat zur Herstellung einer Suspension

2. WIRKSTOFF(E)

Je Dosis:

Lebendes aviäres Pneumovirus, Stamm PL21 $\geq 2,3 \log_{10}$ GKID₅₀*

* GKID₅₀ = Gewebekulturinfektiöse Dosis 50 %

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10 x 1000 Dosen

10 x 2000 Dosen

10 x 5000 Dosen

1 x 1000 Dosen

1 x 2000 Dosen

1 x 5000 Dosen

4. ZIELTIERART(EN)

Hühner

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Anwendung oral (Masthühnerküken, Junghühner) und als Spray (Junghühner).

7. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {TT/MM/JJJJ}

Nach Rekonstitution innerhalb von 2 Stunden verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren.

Nicht einfrieren.

Vor Licht schützen.

Nach Rekonstitution nicht über 25 °C aufbewahren.

Angebrochene Impfstoffflaschen nicht aufbewahren.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS



14. ZULASSUNGSNUMMERN

DE: Zul.-Nr. PEI.V.04331.01.1

AT: Z. Nr.: 8-20252

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Durchstechflasche mit 1000, 2000 oder 5000 Dosen

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Nemovac



2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

1000 Dosen

2000 Dosen

5000 Dosen

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {TT/MM/JJJ}