

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

PAPÍROVÁ KRABÍČKA

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Advantix 400 mg + 2000 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Každá 4,0 ml pipeta obsahuje:
400 mg imidaclopridum, 2000 mg permethrinum

3. VELIKOST BALENÍ

1 pipeta
2 pipety
3 pipety
4 pipety
6 pipet
24 pipet



4. CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT



> 25 kg ≤ 40 kg

5. INDIKACE

[Na krabici: tento text (jen) na přední straně krabičky.]

Hubí klíšťata, blechy a všenky.
Odpuzuje klíšťata, komáry, flebotomy a bodalky stájové.
Snižuje riziko přenosu psí leishmaniózy a ehrlichiozy.



Klíšťata



Blechy



Komáři



Flebotomové



Bodalky stájové



Všenky



Leishmanióza

[Poznámka. V závislosti na výskytu parazitů v CMS nemusí být všechny piktogramy použity v jednotlivých zemích]

Nepoužívat u koček.



[Na krabičce: tento text (jen) na zadní straně krabičky.]

Eliminuje blechy (léčba a prevence); lze jej použít jako součást léčebné strategie bleší alergické dermatitidy (FAD). Poskytuje larvicidní účinek proti blechám v bezprostředním okolí ošetřených psů.

Eliminuje všenky.

Odpuzuje a eliminuje klíšťata; snižuje riziko přenosu nemocí psů přenášených vektory (nemocí jako jsou borelióza, rickettsiíza, ehrlichioza).

Odpuzuje komáry a flebotomy; snižuje riziko přenosu leishmaniózy.

Odpuzuje bodalky stájové; přispívá k prevenci dermatitid po kousnutí hmyzem.

Lze použít u březích i kojících fen.

Zůstává účinný i při namočení psa.


6. CESTY PODÁNÍ

Podání nakapáním na kůži – spot-on.

Pouze pro vnější podání.

Jedna pipeta pro psy $> 25 \text{ kg} \leq 40 \text{ kg}$.

[Piktogram psa - velikost odpovídá velikosti přípravku]



Nepoužívat u štěňat mladších 7 týdnů nebo s hmotností nižší než 25 kg.

7. OCHRANNÉ LHŮTY

8. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}

Po otevření hliníkového sáčku spotřebujte do 2 let.

Po otevření pipety spotřebujte ihned.

9. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Chraňte před mrazem.

Po 1. otevření hliníkového sáčku uchovávejte v suchu při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte hliníkový sáček s blistry ve vnější krabičce.

10. OZNAČENÍ „PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI“

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

11. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

12. OZNAČENÍ „UCHOVÁVEJTE MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

13. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Elanco 

14. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/005/04-C

15. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

ETIKETA NA PIPETĚ

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Advantix



> 25 kg ≤ 40 kg



2. KVANTITATIVNÍ ÚDAJE O LÉČIVÝCH LÁTKÁCH

4,0 ml

3. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

4. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

BLISTR

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Advantix



> 25 kg ≤ 40 kg



2. KVANTITATIVNÍ ÚDAJE O LÉČIVÝCH LÁTKÁCH

4,0 ml

3. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

4. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

HLINÍKOVÝ SÁČEK

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Advantix



> 25 kg ≤ 40 kg



2. KVANTITATIVNÍ ÚDAJE O LÉČIVÝCH LÁTKÁCH

4,0 ml

100 mg/ml imidaclopridum

500 mg/ml permethrinum

3. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

4. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}

Po otevření hliníkového sáčku spotřebujte do 2 let.