

ЛИСТОВКА

1. Наименование на ветеринарния лекарствен продукт

Чекмайт плюс 1,360 g ленти за пчелни кошери
CheckMite + 1,360 g bee-hive strips

2. Състав

Всяка лента от 13,6 g съдържа:

Активно вещество:

Coumaphos 1,360 g

3. Видове животни, за които е предназначен ВЛП

Медоносни пчели (*Apis mellifera*).

4. Показания за употреба

Лечение на опаразитяване с *Varroa destructor* при медоносни пчели.

5. Противопоказания

Да не се използва при отглеждане на пчела майка.

6. Специални предупреждения

Специални предупреждения:

За употреба само в пчелни кошери.

Да не се превишава препоръчителното време за прилагане от 42 дни.

Може да се развие паразитна резистентност към всеки клас акарициди. За да се намали риска от селекция на резистентни вароа кърлежи в третираните пчелни популации, е препоръчително да се избягва многократно прилагане на ветеринарния лекарствен продукт и да се редува с продукт, съдържащ активно вещество от друг химичен клас.

Да не се използват повторно употребявани ленти.

Употребата на продукта в несъответствие с инструкциите, посочени в листовката, може да повиши разпространението на резистентни вароа щамове.

Тъй като резистентни вароа кърлежи могат да станат отново чувствителни към coumaphos, особено след използване на продукти, съдържащи активни вещества от други химични класове, трябва да се обмисли повторно тестване.

Специални предпазни мерки за безопасна употреба при видовете животни, за които е предназначен ВЛП:

Всички семейства в пчелина трябва да бъдат третирани едновременно.

Продуктът трябва да се използва като част от цялостна програма за контрол на вароатозата. Наред с другите мерки, програмата трябва да включва редуване на продукти и системно наблюдение на степента на опаразитяване с акари през годината.

Като ефективен метод за намаляване на риска от развитие на резистентност, трябва да се прилага редуване с продукти, съдържащи активни вещества от други химични класове. Неправилната употреба на продукт може да повиши риска от развитие на резистентност и да доведе до неефективно лечение и загуба на семейства.

Пчелните семейства трябва да бъдат рутинно наблюдавани с цел установяване степента на опаразитяване с акари (*Varroa*) (напр. чрез установени стандартни тестове като постоянен мониторинг на естествено падналите акари чрез лепкави подложки, или изследване степента на опаразитеност на 100 пчели).

Има съобщения за резистентност на *Varroa destructor* към coumaphos при медоносни пчели. Ветеринарният лекарствен продукт не трябва да се използва при съществуваща резистентност към coumaphos.

При употребата на този продукт трябва да се вземе предвид местната информация за чувствителността на целевите паразити, когато има такава.

Специални предпазни мерки, които трябва да вземе лицето, прилагащо ветеринарния лекарствен продукт на животните:

Да се избягва контакт с кожата.

Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от химически устойчиви ръкавици за еднократно ползване, трябва да се носи, когато се работи с ветеринарния лекарствен продукт.

Да не се пие, яде или пуши, докато се работи с продукта.

Да се съхранява далеч от храна, фураж и вода за пиене.

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се измиват ръцете след работа с продукта.

Този продукт съдържа органофосфат. При симптоми на отравяне да се потърси медицински съвет.

Антидот: при отравяне да се инжектира интрамускулно атропин сулфат 1% разтвор. Доза (човек): 0,2 - 0,5 ml.

Да се повтори инжектирането с атропин сулфат, когато действието на атропина намалее и симптомите на отравяне (свити зеници, треперене, повръщане, диария) се влошат.

Специални предпазни мерки за защита на околната среда:

Активното вещество coumaphos е силно токсично за водни организми и птици.

Да не се замърсяват реки, водохранилища, водоизточници, язовири и други водни обекти.

Заплодяемост:

Отглеждането и производството на пчела майка се нарушават от лечението на пчелното семейство с ветеринарния лекарствен продукт.

Предозиране:

При двойна доза (четири ленти от продукта за пчелно семейство), смъртността на пчелите работнички и здравословното състояние на пчелното семейство не се различават значително от тези на семейства, при които са приложени 2 ленти. Значителен токсичен ефект и повишена смъртност може да настъпи при четирикратно предозиране (осем ленти от продукта на пчелно семейство).

7. Неблагоприятни реакции

Медоносни пчели (*Apis mellifera*):

Много редки (по-малко от 1 на 10 000 третирани животни, включително изолирани съобщения):

Загуба на пчела майка ¹

¹Отглеждането и производството на пчела майка се нарушават от лечението на пчелното семейство с ветеринарния лекарствен продукт.

Съобщаването на неблагоприятни реакции е важно. Това позволява непрекъснат мониторинг на безопасността на продукта. Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарния лекарствен продукт не действа, свържете се първо с Вашия ветеринарен лекар. Можете също да съобщавате неблагоприятни реакции на притежателя на разрешението за търговия, като използвате данните за контакт в края на тази листовка или чрез Вашата национална система за съобщаване: {подробности за националната система}.

8. Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение

Начин на приложение: в пчелни кошери.

Да се използват две ленти от ветеринарния лекарствен продукт за всяко пчелно семейство. Провесете лентите между две пити в отделението с пилото за срок от 42 дни.

За едоезични опаковки:

<Илюстрацията е показана по-долу.>

За многоезични опаковки:

<Илюстрацията е показана в края на листовката.>



9. Съвети за правилното прилагане на продукта

Третирайте всички заразени семейства в пчелина. Най-ефективен контрол може да се осъществи, като се третират кошерите през пролетта преди началото на медосбора или през есента след последния медосбор. Данните показват, че използването през медосбора не води до превишаване на максимално допустимите стойности остатъчни количества coumaphos в стоковия мед.

10. Карентни срокове

Мед: нула дни.

11. Специални условия за съхранение

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

Този ветеринарен лекарствен продукт не изисква никакви специални температурни условия за съхранение.

Да не се използва този ветеринарен лекарствен продукт след изтичане срока на годност, посочен върху торбичката и кутията след Exp.

Алуминиевата торбичка да се съхранява в картонената кутия.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: след отваряне на торбичката, да се използват всички ленти.

12. Специални предпазни мерки при унищожаване

Ветеринарните лекарствени продукти не трябва да бъдат изхвърляни чрез отпадни води или битови отпадъци.

Активното вещество coumaphos е силно токсично за водни организми и птици.

Да не се замърсяват реки, водохранилища, водоизточници, язовири и други водни обекти.

Този ветеринарен лекарствен продукт не трябва да бъде изхвърлян във водни басейни, тъй като coumaphos може да бъде опасен за риби и други водни организми

Използвайте програми за връщане при унищожаването на неизползвани ветеринарни лекарствени продукти или остатъци от тях в съответствие с изискванията на местното законодателство и с всички приложими национални системи за събиране. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар как да унищожите ненужни ветеринарни лекарствени продукти.

13. Класификация на ветеринарните лекарствени продукти

Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. Номера на разрешението за търговия и размери опаковки

0022-1832

10 ленти в PET/алуминиева/PE торбичка, в картонена кутия.

15. Дата на последната редакция на текста

04/2025

Подробна информация за този ветеринарен лекарствен продукт може да намерите в базата данни на Съюза относно продуктите (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Данни за връзка

Притежател на разрешението за търговия и данни за връзка за съобщаване на предполагаеми неблагоприятни реакции:

Elanco Animal Health GmbH

Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Германия

Тел: +48221047815

PV.BGR@elancoah.com

Производител, отговарящ за освобождаването на партии:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Projensdorfer Str. 324, 24106 Kiel, Германия

X

Д-Р КРАСИМИР ЗЛАТКОВ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КВЛП