

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudelka tekturowe z pipetkami 2 ml

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Dixie Permetryna Quimunsa 1430 mg roztwór do nakrapiania

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Permetryna (40:60) 1430 mg

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

1 pipetka 2 ml
2, 3, 4, pipetki 2 ml
5, 6, 8, 10, 12 pipetek 2 ml
24 pipetki 2 ml
30, 60, 90, 120, 150 pipetek 2 ml

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Psy

5. WSKAZANIA LECZNICZE

Leczenie i profilaktyka zarażeń pasożytami zewnętrznymi: pchłami (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis*) i kleszczami (*Rhipicephalus sanguineus*) u psów. Ten produkt leczniczy weterynaryjny zapobiega inwazjom przez 4 tygodnie od podania.

Jedno zastosowanie zapewnia efekt owadobójczy przeciwko komarom (*Aedes aegypti*) przez okres 3 tygodni.

Jedno zastosowanie zapewnia efekt odstraszania owadów w przypadku much piaskowych (*Phlebotomus perniciosus*) przez okres jednego tygodnia.

6. DROGI PODANIA

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

Przez nakrapianie.

Zalecana dawka wynosi:

1 pipetka 2 ml dla psów o masie ciała 15–30 kg

Sposób podania:

Wyjąć jedną pipetkę z opakowania.

Krok 1: pies powinien stać, aby ułatwić aplikację.

Trzymać w pozycji pionowej. Dotknąć wąskiej części pipetki w celu upewnienia się, że zawartość znajduje się w obrębie jej głównego korpusu. Przełamać w tył odłamywaną zatyczkę pipetki do nakrapiania wzdłuż linii przerywanej.

Krok 2: odsunąć sierść między łopatkami, aż będzie widoczna skóra

Krok 3 (psy 15–30 kg): użyć jednej pipetki. Zawartość pipetki należy równo podzielić pomiędzy dwa miejsca od łopatki do podstawy ogona.

7. OKRESY KARENCJI

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO



14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

2949/20

15. NUMER SERII

Lot {numer}

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

Pipetki 2 ml

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Dixie Permetryna Quimunsa

2. SKŁAD ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Permetryna (40:60) 1430 mg

3. NUMER SERII

Lot {numer}

4. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

Aluminiowy blister

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Dixie Permetryna Quimunsa

2. SKŁAD ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

1430 mg

3. NUMER SERII

Lot {numer}

4. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}