

MARKĒJUMS
V/NRP/96/0314

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Kartona kaste. Flakons 50 ml, 100 ml.

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Oxytocin 10 I.E./ml šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, aitām, kazām, cūkām, suņiem un kaķiem
Oxytocin

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

1 ml satur:

Aktīvā viela:

Oksitocīns 16,6 µg
(atbilst 10 IU)

Adjuvants:

Hlorbutanola hemihidrāts 3,0 mg

Palīgvielas:

Etiķskābe, etilspirts, ūdens.

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 x 10 ml
5 x 10 ml
6 x 10 ml
10 x 10 ml
12 x 10 ml
1 x 50 ml
6 x 50 ml
12 x 50 ml
1 x 100 ml
6 x 100 ml
12 x 100 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Zirgi (ķēves), liellopi (govis), aitas, kazas, cūkas (sivēnmātes), suņi (kuces) un kaķi (kaķenes).

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Intravenozām, intramuskulārām vai subkutānām injekcijām.
Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Pēc intravenozas injekcijas: nulle dienas.

Pēc intramuskulāras vai subkutānas injekcijas:

Zirgiem, govīm, aitām, kazām:

Gaļai un blakusproduktiem: 3 dienas.

Pienam: nulle dienas.

Cūkām:

Gaļai un blakusproduktiem: 3 dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Intravenozi ievadīt lēni.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

Pēc pirmreizējas atvēršanas izlietot 7 dienu laikā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2-8°C). Sargāt no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuri veterināro zāļu atkritumi ir jāznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIĒKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bela-pharm GmbH & Co.KG

Lohner Str. 19

49377 Vechta

Vācija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/NRP/96/0314

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

MARKĒJUMS
V/NRP/96/0314

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Flakons 10 ml.

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Oxytocin 10 I.E./ml šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, aitām, kazām, cūkām, suņiem un kaķiem
Oxytocin

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

Aktīvā viela:

Oksitocīns 16,6 µg/ml
(atbilst 10 IU)

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

10 ml

4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)

i.v., i.m., s.c.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Pēc intravenozas injekcijas: nulle dienas.

Pēc intramuskulāras vai subkutānas injekcijas:

Zirgiem, govīm, aitām, kazām:

Gaļai un blakusproduktiem: 3 dienas.

Pienam: nulle dienas.

Cūkām:

Gaļai un blakusproduktiem: 3 dienas.

6. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

Pēc pirmreizējas atvēršanas izlietot 7 dienu laikā.

8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"

Lietošanai dzīvniekiem.