

ANHANG III
KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**Faltschachtel****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Milbemax 2,5 mg/25 mg Tabletten

2. WIRKSTOFF(E)

Milbemycinoxim 2,5 mg/Tablette
 Praziquantel 25 mg/Tablette

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

2 Tabletten
 4 Tabletten
 10 Tabletten
 20 Tabletten
 50 Tabletten
 100 Tabletten

4. ZIELTIERART(EN)Hunde ($\geq 0,5$ kg).**5. ANWENDUNGSGEBIETE**

Für Produkte, die nicht der tierärztlichen Verschreibung unterliegen
 Behandlung von Mischinfektionen mit Bandwürmern, Hakenwürmer, Rundwürmern,
 Peitschenwürmer, Augenwürmer und Lungenwürmern.
 Prävention der Herzwurmkrankheit und der Angiostrongylose, wenn eine gleichzeitige Behandlung
 gegen Zestoden angezeigt ist.

Körpergewicht	Anzahl der Tabletten
0,5 - 1 kg	½ Tablette
>1 – 5 kg	1 Tablette
> 5 – 10 kg	2 Tabletten

Einmalige orale Verabreichung mit oder nach einer Mahlzeit.

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Zum Eingeben.

7. WARTEZEITEN

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 1 Monate verbrauchen (Tablettenhälfte).

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 30 °C lagern.

Blister im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Unbenutzte halbe Tablette im Blister und im Umkarton aufbewahren, um sie vor Licht zu schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Elanco logo

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V253181

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Blister

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Milbemax ($\geq 0,5$ kg)



2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

2,5 mg/25 mg

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJ}