

KENNZEICHNUNG
PACKUNGSBESCHRIFTUNGEN FÜR ÖSTERREICH

<ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG>
<ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG>

{ART/TYP} Kunststoffflasche aus Polyethylen (HDPE) zu 1, 5 und 10 l
Glasflasche Amber, Klasse 3 zu 100 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Denagard 125 mg/ml - Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser für Tiere

Wirkstoff: Tiamulin Hydrogenfumarat

2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 ml enthält:

Wirkstoff:

Tiamulin Hydrogenfumarat 125 mg
(entsprechend 101,2 mg Tiamulin)

Sonstige Bestandteile:

Methyl-4-hydroxybenzoat 0,9 mg
Propyl-4-hydroxybenzoat (E 216) 0,1 mg

3. DARREICHUNGSFORM

entfällt (ist in der Bezeichnung enthalten)

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

Flaschen zu 1 l, 5 l und 10 l, 100 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Schwein, Huhn, Pute

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Zur Behandlung folgender Infektionskrankheiten, die durch Tiamulin-empfindliche Erreger hervorgerufen werden:

Schwein: Schweinedysenterie, verursacht durch *Brachyspira hyodysenteriae*
 Enzootische Pneumonie, verursacht durch *Mycoplasma hyopneumoniae*
 Pleuropneumonie, verursacht durch *Actinobacillus pleuropneumoniae*
Huhn: Chronische Atemwegserkrankungen, verursacht durch *Mycoplasma gallisepticum*
 und *Mycoplasma synoviae*.
 Infektiöse Synovitis, verursacht durch *Mycoplasma synoviae*.
Pute: Chronische Atemwegserkrankungen, verursacht durch *Mycoplasma gallisepticum*,
 Mycoplasma meleagridis und *Mycoplasma synoviae*.

7. ART DER ANWENDUNG

Zum Eingeben über das Trinkwasser.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT

Wartezeit:

Schwein:	Essbare Gewebe:	7 Tage
Huhn:	Essbare Gewebe:	2 Tage
	Eier:	0 Tage
Pute:	Essbare Gewebe:	4 Tage

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Das Futter der zu behandelnden Tiere darf 7 Tage vor, während und 7 Tage nach der Behandlung kein Monensin, Salinomycin oder Narasin oder andere Ionophore enthalten, da schwere Unverträglichkeitsreaktionen auftreten können.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis {MM/JJJJ}

Nach dem Anbrechen/Öffnen verwendbar bis:

Datum und Uhrzeit der ersten Entnahme sind auf dem Etikett des Behältnisses einzutragen.

Haltbarkeit nach Einmischen in Trinkwasser: 24 h

Nur auf Innenkennzeichnung:

Datum und Uhrzeit der ersten Entnahme:

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über 25° C lagern. In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage

13. VERMERK "NUR FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Nur für Tiere.

Rezept- und apothekenpflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Deutschland

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Z. Nr.: 16.507

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}