

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**1 kg Alufolienbeutel, Umkarton****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Interzol 67,5 mg/g, Pulver zum Eingeben

2. WIRKSTOFF(E)

Jedes g enthält:

Wirkstoff:

Oxfendazol 67,50 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 kg

10 x 1 kg

20 x 45 g

4. ZIELTIERART(EN)

Rind, Schaf, Schwein

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zum Eingeben über das Futter.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rind, Schaf:

Essbares Gewebe 14 Tage.

Milch 120 Stunden.

Schwein:

Essbare Gewebe 14 Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Einmischen in Futtermittel: sofort verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25°C lagern. Vor Licht schützen. Trocken lagern.
Den Beutel fest verschlossen halten, um den Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN“

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

AniMed Service AG

14. ZULASSUNGSNR.

Z. Nr.: 8-01163

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG**45 g Beutel****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Interzol 67,5 mg/g, Pulver zum Eingeben

2. WIRKSTOFF(E)

Jedes g enthält:

Wirkstoff:

Oxfendazol 67,50 mg

3. ZIELTIERART(EN)

Rind, Schaf, Schwein

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rind, Schaf:

Essbares Gewebe 14 Tage.

Milch 120 Stunden.

Schwein:

Essbare Gewebe 14 Tage.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Einmischen in Futtermittel: sofort verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25°C lagern. Vor Licht schützen. Trocken lagern.

Den Beutel fest verschlossen halten, um den Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

AniMed Service AG

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN

45 g Beutel

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Interzol

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

67,5 mg/g

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Einmischen in Futtermittel: sofort verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis