



DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja de cartón (10 y 20 jeringas)

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Ubrolexin suspensión intramamaria para vacas lecheras en lactación
Monohidrato de cefalexina / Monosulfato de kanamicina

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LAS SUSTANCIAS ACTIVAS Y OTRAS SUSTANCIAS

Cada jeringa intramamaria de 10 g contiene:
Cefalexina (como monohidrato): 200 mg.
Kanamicina (como monosulfato): 100.000 U.I.

3. FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión intramamaria

4. TAMAÑO DEL ENVASE

10 x 10 g (incluyendo 10 toallitas para pezón).
20 x 10 g (incluyendo 20 toallitas para pezón).

5. ESPECIES DE DESTINO

Bovino (vacas lecheras en lactación).

6. INDICACIONES DE USO

Tratamiento de mastitis clínicas en vacas lecheras en lactación causadas por bacterias sensibles a la asociación de cefalexina y kanamicina como *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis* y *Escherichia coli*.

7. MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Tratar el/los cuarto(s) infectado(s) dos veces, con un intervalo de 24 horas entre tratamientos. Utilizar el contenido de una jeringa por cuarto y tratamiento.

Lea el prospecto antes de usar.

8. TIEMPO DE ESPERA

Carne: 10 días.
Leche: 5 días.

9. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES) SI PROCEDE(N)

Advertencias de uso/eliminación: lea el prospecto.

10. FECHA DE CADUCIDAD

CAD {Mes/Año}

11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

No procede.

12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

Advertencias de uso/eliminación: lea el prospecto.

13. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”, Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, si procede

USO VETERINARIO.
Uso veterinario - medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y LA VISTA DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.



15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Titular:
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
Alemania

Representante:
Boehringer Ingelheim Animal Health España, S.A.U.

16. NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Registro nº: 1917 ESP

17. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN

Lote {número}



DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO

Jeringa

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Ubrolexin suspensión intramamaria para vacas lecheras en lactación
Monohidrato de cefalexina / Monosulfato de kanamicina

2. CANTIDAD DE LAS SUSTANCIAS ACTIVAS

Cefalexina (como monohidrato): 200 mg.
Kanamicina (como monosulfato): 100.000 U.I.

3. CONTENIDO EN PESO, EN VOLUMEN O EN NÚMERO DE DOSIS

10 g

4. VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Únicamente para uso intramamario.

5. TIEMPO DE ESPERA

Carne: 10 días.
Leche: 5 días.

6. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

7. FECHA DE CADUCIDAD

EXP

8. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.