

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

{caja con 1 vial de 6, 20, 50, 100 ml y caja con 10 viales de 6 ml. }

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

RELOSYL 50 microgramos/ml solución inyectable.

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Gonadorelina (como acetato de gonadorelina) 50 µg/ml

3. TAMAÑO DEL ENVASE

6 ml
20 ml
50 ml
100 ml
10 x 6 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino: vacas y novillas.

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:
Carne: cero días.
Leche: cero horas.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}
Una vez desencapsulado, utilizar antes de 28 días
Una vez desencapsulado, fecha límite de utilización ...

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

No conservar a temperatura superior a 25°C.
Conservar el vial en el embalaje exterior.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Laboratorios SYVA, S.A.

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

3359 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO

{ Viales de 50 y 100 ml }

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

RELOSYL 50 microgramos/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Gonadorelina (como acetato de gonadorelina).....50 µg/ml

3. ESPECIES DE DESTINO

Bovino: vacas y novillas.

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular.
Lea el prospecto antes de usar.

5 TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

Carne: cero días.
Leche: cero horas.

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}
Una vez desencapsulado, utilizar antes de 28 días.
Una vez desencapsulado, fecha límite de utilización ...

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

No conservar a temperatura superior a 25°C.
Conservar el vial en el embalaje exterior.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Laboratorios SYVA, S.A.

9. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO

{Viales de 6 ml/20 ml}

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

RELOSYL

2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Gonadorelina (como acetato de gonadorelina).....50 µg/ml

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp {mm/aaaa}

Una vez desencapsulado, utilizar antes de 28 días.

Una vez desencapsulado, fecha límite de utilización ...