

**KENNZEICHNUNG****ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****Faltschachtel****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Milbemax 16 mg/40 mg Filmtabletten

**2. WIRKSTOFF(E)**Milbemycinoxim 16 mg/Filmtablette  
Praziquantel 40 mg/Filmtablette**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**2 Tabletten  
4 Tabletten  
10 Tabletten  
20 Tabletten  
50 Tabletten  
100 Tabletten**4. ZIELTIERART(EN)**Katzen ( $\geq 2$  kg).**5. ANWENDUNGSGEBIETE**

Für Produkte, die nicht der tierärztlichen Verschreibung unterliegen

Behandlung von Mischinfektionen mit Bandwürmern, Hakenwürmer und Rundwürmer.

Prävention von Herzwurminfektionen, wenn eine gleichzeitige Behandlung gegen Zestoden angezeigt ist.

Körpergewicht	Anzahl der Filmtabellen
2 – 4 kg	$\frac{1}{2}$ Tablette
> 4 – 8 kg	1 Tablette
> 8 – 12 kg	$1\frac{1}{2}$ Tabletten

Einmalige orale Verabreichung mit oder nach einer Mahlzeit.

**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zum Eingeben.

**7. WARTEZEITEN**

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 6 Monate verbrauchen (Tablettenhälften)

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Nicht über 25°C lagern.

Blister im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**

Elanco logo

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

BE-V253154

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**

**Blister**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Milbemax ( $\geq 2$  kg)



**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

16 mg/40 mg

**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**4. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}