

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN

Pappkartong 3x10g / 5x10g / 20x10g / 40x10g / 100x10g

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDELTS NAMN

Carepen vet 600 mg intramammär suspension för lakterande ko
benzylpenicillin, procain, monohydr.

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 spruta för intramammarium à 10 g innehåller:

benzylpenicillin, procain, monohydr, 600 mg
(respond. 340,8 mg benzylpenicillin.)

3. LÄKEMEDELSFORM

Intramammär suspension.

4. FÖRPACKNINGSTORLEK

3 x 10 g, med 3 rengöringsdukar
5 x 10 g, med 5 rengöringsdukar
20 x 10 g, med 20 rengöringsdukar
40 x 10 g, med 40 rengöringsdukar
100 x 10 g, med 100 rengöringsdukar

5. DJURSLAG

Nötkreatur (lakterande kor).

6. INDIKATION(ER)

-

7. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

För intramammär användning.
Läs bipacksedeln före användning.

8. KARENSTID(ER)

Karenstider:
Mjölk: 6 dygn.
Kött och slaktbiprodukter: 3 dygn.

9. SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Penicilliner och cefalosporiner kan ibland orsaka allvarliga allergiska reaktioner. Se bipacksedeln för fullständig information om varningar gällande användning.

10. UTGÅNGSDATUM

Exp. {månad/år}

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25 °C.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall: läs bipacksedeln.

13. TEXTEN "FÖR DJUR" SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur. Receptbelagt.

14. TEXTEN "FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN"

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Vetcare Oy
PB 99
24101 Salo
Finland

Lokal företrädare:
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S
Danmark

16. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MTnr: 60141

17. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

10 g spruta

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Carepen vet 600 mg intramammär suspension för lakterande ko
benzylpenicillin, procain, monohydr.

2. MÄNGD AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 spruta innehåller: bensylpenicillinprokainmonohydrat, 600 mg

3. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

10 g

4. ADMINISTRERINGSVÄG

För intramammär användning.

5. KARENSTID(ER)

Karenstider:
Mjölk: 6 dygn. Kött och slaktbiprodukter: 3 dygn.

6. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

7. UTGÅNGSDATUM

Exp. {månad/år}

8. TEXTEN "FÖR DJUR"

För djur.