

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**Faltschachtel.****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

FIXR M Hyo One Emulsion zur Injektion

2. WIRKSTOFF(E)

Jede Dosis von 2 ml enthält:

Mycoplasma hyopneumoniae Stamm 1137, inaktiviertRP $\geq$ 1*

* RP = Relative Potenz (ELISA) im Vergleich zum Referenzserum, das nach Impfung von Mäusen mit einer Impfstoffcharge erhalten wurde, die den Challenge-Test bei der Zielspezies erfolgreich bestanden hat.

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10 x 10 ml

1 x 100 ml

1 x 250 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Schweine (Mastschweine)

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre Anwendung

7. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 10 Stunden verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Im Kühlschrank lagern.

Vor Licht schützen.

Nicht einfrieren.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS
--

Kernfarm B.V.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V550346 (Durchstechflaschen aus Glas der hydrolytischen Klasse I)
BE-V550320 (Durchstechflaschen aus Glas der hydrolytischen Klasse II)
BE-V550337 (Durchstechflaschen/Flaschen HDPE)

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**Durchstechflasche aus Glas: 100 ml****Durchstechflasche aus Kunststoff: 100 ml, 250 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

FIXR M Hyo One Emulsion zur Injektion

2. WIRKSTOFF(E)

Jede Dosis von 2 ml enthält:

Mycoplasma hyopneumoniae, Stamm 1137, inaktiviertRP $\geq$ 1*

* RP = Relative Potenz (ELISA) im Vergleich zum Referenzserum, das nach Impfung von Mäusen mit einer Impfstoffcharge erhalten wurde, die den Challenge-Test bei der Zielspezies erfolgreich bestanden hat.

3. ZIELTIERART(EN)

Schweine (Mastschweine)

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Intramuskuläre Anwendung

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit: Null Tage.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 10 Stunden verbrauchen.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Im Kühlschrank lagern.

Vor Licht schützen.

Nicht einfrieren.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Kernfarm B.V.

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**Durchstechflaschen aus Glas: 10 ml****Durchstechflasche aus Kunststoff: 10 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

FIXR M Hyo One

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Jede Dosis von 2 ml enthält:

Mycoplasma hyopneumoniae Stamm 1137, inaktiviertRP $\geq$ 1**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 10 Stunden verbrauchen.